

SILICONE ACÉTICO BISNAGA fischer

Agosto 2022 – Revisão 01

Descrição do produto

O Silicone Acético Bisnaga da fischer é um adesivo a base de borracha de silicone incolor.

Elasticidade permanente de alta resistência. Não resseca, não trinca e tem forte adesão em materiais não porosos, como: metais, vidros, louças, azulejos, plásticos, etc.



Características

- Não Escorre.
- Cura Acética com fungicida.
- Cor: Incolor.
- Aspecto: Pasta. Tixotrópico.
- Odor: Acético (vinagre).
- Solvente antes da cura: Água raz ou thinner.
- Solvente depois da cura: Remoção mecânica.
- Formação de película superficial: Aprox. 10 min.
- Cura parcial: Aprox. 4h.
- Cura total: Aprox. 24h.
- Resistência à temperatura: -30°C a +180°C.
- Dureza (Shore A): 10 a 20.
- Densidade: 0,98 g/cm³.
- Máxima resistência à tração: 0,6 N/mm².
- Resistência ao rasgo: 4,0 N/mm.
- Alongamento à ruptura: 200%.
- Flexibilidade: Alta.
- Impermeabilidade: Sim.
- Adesividade: Boa.
- Resistência mecânica: Boa.
- Pintura: Não aceita.

Aplicações

O Silicone Acético Bisnaga é ideal para a montagem de caixilhos em janelas, vedação em box de banheiro, pias, automóveis, barcos, caixas d'água, telhados, etc.

Instruções para uso

- As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
- Cortar o bico plástico de acordo com a largura da superfície a ser aplicada.
- Para retocar, use uma espátula imediatamente após aplicar.
- Untar o dedo com detergente, se precisar alisar o silicone após a aplicação, e deixar secar.

Validade

18 meses.

Precauções

- O Silicone de cura acética contém fungicida, por isso não é recomendado para construções de aquários.
- Manter o cartucho desentupido para a próxima aplicação pode ser complicado, pois o silicone cura com o tempo na saída. Remova o bico aplicador e recoloque com um pedaço de saco plástico grosso entre o bico e a saída do produto.
- Utilizar a FISPQ para mais informações.

Composição

100% Silicone monocomponente, de cura acética com fungicida.