

Verwerkings- en uithardingstijden Injectiemortel FIS SB

FIS SB Temperatuur van de ondergrond [°C]	Maximale verwerkingstijd FIS SB	Minimale uithardingstijd FIS SB	
	t_{work} [min.]	t_{cure} [uur]	[min.]
> -20 – -15	-	-	-
> -15 – -10	60	36	-
> -10 – -5	30	24	-
> -5 – 0	20	8	-
> +0 – +5	13	4	-
> +5 – +10	9	-	120
> +10 – +20	5	-	60
> +20 – +30	4	-	45
> +30 – +40	2	-	30

1) Minimale temperatuur injectiemortel +5°C