



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### DoP 0330

für fischer-Zykon-Plattenanker FZP II T (for LAMINAM)

DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **DoP 0330**
2. Verwendungszweck(e): **Anker zur rückseitigen Befestigung von Fassadenplatten aus keramischen Platten "LAMINAM" gemäß EN 14411:2016, siehe Anhang, insbesondere die Anhänge B1 - B6.**
3. Hersteller: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland**
4. Bevollmächtigter: **-**
5. AVCP - System/e: **2+**
6. Europäisches Bewertungsdokument: **EAD 330030-00-0601**  
Europäische Technische Bewertung: **ETA-22/0669; 2022-12-19**  
Technische Bewertungsstelle: **DIBt- Deutsches Institut für Bautechnik**  
Notifizierte Stelle(n): **2873 TU Darmstadt**
7. Erklärte Leistung(en):  
**Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)**  
Charakteristischer Widerstand für Ausbruchversagen oder Herausziehen bei Zugbelastung: Anhang C1  
Charakteristischer Widerstand für Ausbruchversagen oder Herausziehen bei Querkzugbelastung: Anhang C1  
Charakteristischer Widerstand für Ausbruchversagen oder Herausziehen bei kombinierter Zug- und Querkzugbelastung: Anhang C1 Y=NPD; F<sub>Rk</sub>=NPD  
  
Rand- und Achsabstand: Anhänge B3, C1  
Dauerhaftigkeit: Anhang B1  
Charakteristischer Widerstand für Stahlversagen bei kombinierter Zug- und Querkzugbelastung: Anhang C1  
  
**Sicherheit im Brandfall (BWR 2)**  
Brandverhalten: Klasse (A1)
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **-**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschäftsführer Business Units & Engineering  
Tumlingen, 2023-01-17

Jürgen Grün, Geschäftsführer Chemie & Qualität

Diese Leistungserklärung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache maßgeblich.

Der Anhang enthält freiwillige und ergänzende Informationen in englischer Sprache, die über die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer-Zykon-Plattenanker FZP II T ist ein Spezialanker in der Größe M 6, der aus einem Konusbolzen mit Außengewinde aus nichtrostendem Stahl, einem Spreizteil aus nichtrostendem Stahl, einer Ausgleichsscheibe aus Polyamid und, wenn erforderlich, aus einer Sechskantmutter aus nichtrostendem Stahl oder Aluminium besteht. Der Anker wird in ein hinterschnittenes Bohrloch in der Fassadenplatte gesteckt und durch Eintreiben der Ausgleichsscheibe oder durch das Aufbringen eines Drehmoments auf die Sechskantmutter formschlüssig gesetzt.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. Die in den Anhängen nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Ankerteile müssen den in der technischen Dokumentation dieser ETA festgelegten Angaben entsprechen.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Anker entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Ankers von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand gegen Plattenbruch und Herausziehen unter Zugbeanspruchung	Siehe Anhang C 1
Charakteristischer Widerstand gegen Plattenbruch und Herausziehen unter Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 1
Charakteristischer Widerstand gegen Plattenbruch und Herausziehen unter kombinierter Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 1
Achs- und Randabstände	Siehe Anhang C 1
Dauerhaftigkeit	Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III gemäß EN 1993-1-4:2015
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 1

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1


**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330030-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/161/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+


## Einbauzustand

Bild A1:



## Beispiel einer Fassadenplatte auf einer Unterkonstruktion

Bild A2:



fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"

**Produktbeschreibung**  
Einbauzustand und Einbaubeispiel

**Anhang A 1**

Anhang 3 / 12

## Ankertyp



### Anker mit Außengewinde M6

#### Bild A3:

ohne Sechskantmutter



mit Sechskantmutter

Hinterschnittanker  
FZP II - T



## Montageart

#### Bild A4:



## Bezeichnungssystem

FZP II 11 x 10 M6 / T / 9 PA

- Abstandsscheibe aus Polyamid (Al = mit Aluminiummutter)
- Freie Gewindelänge  $b$  nach der Montage
- Dünne Materialien (Thin materials)
- Anschlussgewinde
- Maximale Bohrlochtiefe  $h_v$  (Laminam  $h_v = h - h_r$ )
- Ø Zylindrisches Bohrloch  $d_0$
- Fischer Zykon Plattenanker II  
(Bohrlochgeometrie: zylindrisch konisch)

fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"

### Produktbeschreibung

Ankertyp, Montageart und Bezeichnungssystem

Anhang A 2

Anhang 4 / 12

## Ankerteile und Werkstoffe

### Konusbolzen Außengewinde M6 (Optional mit UNC Gewinde)


**Bild A5:**

Materialkennzeichnung

Optional:

Verdrehsicherung z.B.

Nase oder Profilierung am Konus oder der Stirnseite



Optional:

Herstellerkennzeichnung,

Antrieb z.B. Schlitz, Schlüsselfläche,

Mehrkant (Außen; Innen)

### Spreizteil

Für Konusbolzen mit Außengewinde M6


**Bild A6:**



### Abstandsscheibe

Für Konusbolzen mit Außengewinde M6

**Bild A7:**



Herstellerkennzeichnung

maximale Bohrlochtiefe  $h_v$

### Sechskantmutter

Für Konusbolzen mit Außengewinde M6

**Bild A8:**



Herstellerkennzeichnung

Prägung: Al = Aluminium

Optional: R = nichtrostender Stahl

**Tabelle A1: Werkstoffe der Ankerteile**

Ankerteil	Werkstoff
Konusbolzen	Nichtrostender Stahl, EN 10088:2014
Spreizteil	Nichtrostender Stahl, EN 10088:2014
Abstandsscheibe	Polyamid 6.6
Sechskantmutter	Aluminium, EN 755:2016 Nichtrostender Stahl, EN 10088:2014

## fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"

### Produktbeschreibung

Ankerteile und Werkstoffe

## Anhang A 3

Anhang 5 / 12

## Spezifikation des Verwendungszwecks

### Beanspruchung der Verankerung:

- Statische- und quasistatische Belastung.

### Verankerungsgrund:

- Laminam Fassadenplatten entsprechend EN 14411:2016 "Keramische Fliesen und Platten – Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften, Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und Kennzeichnung" Gruppe Bl<sub>a</sub>.
- Die Kennwerte der Fassadenplatten entsprechen der Tabelle B1.

**Tabelle B1: Kennwerte der Fassadenplatten - geometrische und physikalische Eigenschaften**

Handelsbezeichnung		Laminam 12+	
Herkunftsland		Italien	
Maximales Plattenformat	L x H oder H x L	[mm]	1620 x 3240
Plattennenddicke	$h_{nom} =$	[mm]	12,5
Plattendicke (Minimum)	$h_{min} =$	[mm]	10,5
Plattendicke (Maximum)	$h_{max} =$	[mm]	12,5
Eigenlast	$g_k =$	[kg/m <sup>2</sup> ]	30
Rohdichte – trocken <sup>1)</sup>	$\rho \geq$	[g/cm <sup>3</sup> ]	> 2,2
Elastizitätsmodul	$E_{mean} =$	[N/mm <sup>2</sup> ]	50.000
Querdehnzahl	$\nu =$	[-]	0,21
Wärmeausdehnungskoeffizient	$\alpha_T =$	[10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ]	6,6
Charakteristische Biegefestigkeit	$\sigma_{5\%} =$	[N/mm <sup>2</sup> ]	39,9

<sup>1)</sup> Sofern andere nationale Regelungen fehlen

### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Gemäß EN 1993-1-4:2015 entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) (ETA Abschnitt 3.1)

**fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"**

Verwendungszweck  
Spezifikationen

**Anhang B 1**

Anhang 6 / 12

## Bemessung

- Die Bemessung von Verankerungen unter statischer und quasistatischer Belastung erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Fassadenplattenherstellers.
- Die Fassadenplatten, deren Befestigungen, sowie die Unterkonstruktion einschließlich ihrer Verbindung an Wandhaltern und deren Verankerung am Bauwerk, werden für den jeweiligen Anwendungsfall unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet des Fassadenbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Position des Ankers ist in den Konstruktionszeichnungen anzugeben.
- Jede Fassadenplatte ist mit mindestens vier Ankern in Rechteckanordnung über Agraffen oder Plattentragprofile auf einer geeigneten Unterkonstruktion zu befestigen.
- Achs- und Randabstände sind einzuhalten. Bei kleinen Pass-, Differenz- und Einfügstücken ist der Rand- und Achsabstand konstruktiv zu wählen.
- Die Unterkonstruktion ist so ausgebildet, dass die Fassadenplatten technisch zwängungsfrei über Gleitpunkte (freie Lager) und einen Festpunkt (festes Lager) befestigt sind. Der Festpunkt darf am Plattenrand oder im Plattenfeld angeordnet werden.
- Zwei Befestigungspunkte der Fassadenplatte sind so zu bemessen, dass sie die Eigenlast der Fassadenplatte aufnehmen können.
- Bei der Verwendung von Agraffen auf horizontalen Tragprofilen sind die horizontalen auf gleicher Höhe liegenden Befestigungspunkte einer Fassadenplatte jeweils am gleichen Tragprofil zu befestigen.
- Die zulässige Agraffenverdrehung unter Gebrauchslast beträgt 2°.

## Einbau:

- Die Herstellung der Bohrungen erfolgt in stationären Anlagen (z. B. Werk, Vertriebspartner) oder auf der Baustelle unter Werkstattbedingungen; bei Herstellung auf der Baustelle wird die Ausführung durch den verantwortlichen Bauleiter oder einen fachkundigen Vertreter des Bauleiters überwacht.
- Die Hinterschnittbohrungen werden mit dem Spezialbohrer nach Anhang B 4 und einem Spezialbohrgerät, entsprechend den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben, hergestellt.
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
- Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 15 mm zur Fehlbohrung anzuordnen.
- Die Geometrie der Bohrlöcher ist an 5 % aller Bohrungen zu überprüfen. Ebenfalls wenn ein neuer Bohrer verwendet wird oder der Bediener wechselt. Dabei sind folgende Maße nach den Angaben und Prüfanweisungen des Herstellers mit den Kontrollmitteln nach Anhang B 5, Abbildung B5, B6 und B7 zu prüfen und zu dokumentieren:
  - Durchmesser des zylindrischen Bohrloches.
  - Durchmesser des Hinterschnittes.
  - Bohrlochüberdeckung (bzw. Bohrlochtiefe und Plattendicke)
- Bei Überschreitung der in Anhang B 4, Tabelle B2 angegebenen Toleranzen ist die Geometrie des Bohrlochs an 25 % der erstellten Bohrungen zu kontrollieren. Bei keinem weiteren Bohrloch dürfen dann die Toleranzen überschritten werden, anderenfalls sind alle Bohrlöcher zu kontrollieren. Bohrlöcher außerhalb der Toleranzen sind zu verwerfen.

Anmerkung: Die Kontrolle der Geometrie des Bohrlochs an 5 % aller Bohrungen bedeutet, dass an einer von 5 Platten (dies entspricht 20 Bohrungen bei Platten mit 4 Hinterschnittankern) eine Bohrung zu kontrollieren ist. Bei Überschreitung der in Anhang B 4, Tabelle B2 angegebenen Toleranzen ist der Kontrollumfang auf 25 % der Bohrungen zu erhöhen, d. h., an allen 5 Platten ist je eine Bohrung zu kontrollieren.

## fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"


Verwendungszweck  
Spezifikationen

**Anhang B 2**

Anhang 7 / 12

- Die Anker werden wegkontrolliert montiert. Hierzu sind geeignete Setzgeräte nach Anhang B 5, Abbildung B 4 zu verwenden. Der Anker ist richtig gesetzt wenn der Bolzenüberstand "b" gemäß Anhang A 2 Abbildung A4 entsprechend Anhang B 6 Darstellung 5.1 und 6 eingehalten wird. Das Maß "b" ist in der Ankerbezeichnung angegeben.
- Die Fassadenplatten werden bei Transport und Lagerung auf der Baustelle vor Beschädigungen geschützt; die Fassadenplatten werden nicht ruckartig eingehängt (erforderlichenfalls werden zum Einhängen der Fassadenplatten Hebezeuge verwendet); Fassaden- bzw. Leibungsplatten mit Anrissen werden nicht montiert.
- Die Fassadenplatten werden "liegend" oder "stehend" angebracht.
- Die Fassade wird nur von ausgebildeten Fachkräften montiert und die Verlegevorschriften des Herstellers werden beachtet.
- Die Fassadenplatten dürfen nicht zur Übertragung von planmäßigen Anpralllasten und zur Absturzsicherung herangezogen werden
- Überkopfmontage ist erlaubt

**Bild B1: Definition von Rand- und Achsabstand**




**fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"**

**Verwendungszweck**  
Einbau

**Anhang B 3**

Anhang 8 / 12

**Bohrlochgeometrie**  
**Bild B2:**



**Bohrer**  
**Bild B3:**

Beispiele:



**Tabelle B2: Bohrlochabmessungen [mm]**

$\varnothing d_0$	$\varnothing d_1$	$h_r$	$n$	$h_v$ <sup>1)</sup>	$h$
$11,2 \pm 0,2$	$13,5 \pm 0,3$	4,5	$\approx 4$	$h - h_r \geq 6$	$\geq 10,5$

<sup>1)</sup> Der Wert für die Verankerungstiefe  $h_v$  ergibt sich aus der Plattendicke  $h$  abzüglich der Restwanddicke  $h_r$ .

**fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"**

**Verwendungszweck**  
 Bohrlochgeometrie, Bohrer und Bohrlochabmessung

**Anhang B 4**

Anhang 9 / 12

**Setzgeräte**


**Bild B4:**



Handsetzgerät SGT



Akkuschrauber mit Setzaufsatz z.B. SGA oder mit 6-kt-Nuss



Akku-Setzgerät SGB

**Mittel für die Hinterschnittkontrolle  $\varnothing d_1$**

**Bild B5:**



STU (Schnelltaster; Messuhr)

**Volumenlehre**



HVL-T (Hinterschnitt-Mindestvolumenlehre)

**Bild B6:**


**Gut- / Schlechtlehre für den Bohrlochdurchmesser  $d_0$**



DPL-T (Durchmesserprüflehre)

**Mittel zur Messung von Bohrlochtiefe  $h_1$  und Bohrlochdurchmesser  $d_0$**

**Bild B7:**



Messschieber mit Tiefenmaß

**fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"**

**Verwendungszweck**  
Setzwerkzeuge und Messhilfen

**Anhang B 5**

Anhang 10 / 12


# Montageanleitung

Beispiel: Ankermontage mit SGA

1.)




2.)




$T_{inst}$  3-5 Nm


3.)




4.)




5.1.)



5.2.)



6.)



fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"

Verwendungszweck  
Montageanleitung

Anhang B 6

Anhang 11 / 12

**Tabelle C1: Charakteristische Kennwerte für die Ankerbemessung**

Ankertyp			FZP II 11x10 M6/T/9 PA		
Fassadenplatten			<b>Laminam 12+</b>		
Plattenenddicke	$h_{nom} =$	[mm]	12,5		
Restwanddicke	$h_r =$	[mm]	$\geq 4,5$		
Verankerungstiefe <sup>1)</sup>	$h_v =$	[mm]	$\geq 6$		
Achsabstand	$a_{max} =$	[mm]	750		
Randabstand	$a_{r\ min} =$	[mm]	$\geq 100$	$\geq 50$	
Charakteristischer Widerstand	Zentrischer Zug	$N_{Rk} =$	[kN]	1,74	1,53
	Querzug	$V_{Rk} =$	[kN]	3,41	3,04
Trilinearer Grenzwert	Interaktion	$X =$	[-]	1,2	
Teilsicherheitsbeiwert <sup>2)</sup>		$\gamma_M =$	[-]	1,8	

- 1) Für die Anwendung von FZP II in Laminam 12+ gilt :  
Verankerungstiefe  $h_v =$  Plattendicke  $h$  - Restwanddicke  $h_r$  (siehe Anhang B4)
- 2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

**Tabelle C2: Charakteristischer Widerstand für Stahlversagen**

Ankertyp			FZP II 11 M6/T	
Charakteristischer Widerstand unter Zugspannung	$N_{Rk,s} =$	[kN]	11,10	
Teilsicherheitsbeiwert <sup>1)</sup>	$\gamma_{Ms} =$	[-]	1,89	
Charakteristischer Widerstand unter Querzugbeanspruchung	$V_{Rk,s} =$	[kN]	5,53	
Teilsicherheitsbeiwert <sup>1)</sup>	$\gamma_{Ms} =$	[-]	1,57	

- 1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

**fischer Zykon Plattenanker FZP II T für "LAMINAM keramische Platten"**

**Leistungen**  
Charakteristische Kennwerte für die Ankerbemessung

**Anhang C 1**

Anhang 12 / 12