

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DoP Αριθ. 0756-CPD-0301 - EL

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

fischer χημικό αγκύριο FIS V

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

ETA-02/0024, σημείωση 1 – 7

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

γενικός τύπος	Χημικό αγκύριο
για χρήση σε	μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 – C50/60 (EN 206)
επιλογή / κατηγορία	ETAG 001 - επιλογή 7
φόρτιση	Στατική
υλικό	γαλβανισμένος χάλυβας μόνο για εσωτερικούς στεγνούς χώρους μεγέθη: Ντίζες: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 εσωτερικό σπείρωμα: M8, M10, M12, M16, M20
	ανοξείδωτος χάλυβας σε εσωτερικούς στεγνούς χώρους αλλά και εξωτερικά χωρίς ιδιαίτερα επιθετικές συνθήκες μεγέθη: Ντίζες σπειρώματος: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 αγκύριο με εσωτερικό σπείρωμα: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
	ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση χάλυβας σε εσωτερικούς στεγνούς χώρους αλλά και εξωτερικά σε ιδιαίτερα επιθετικές συνθήκες μεγέθη: Ντίζες σπειρώματος: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 αγκύριο με εσωτερικό σπείρωμα: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	αναμονές
	μεγέθη: αναμονές 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28
εύρος θερμοκρασίας	-40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Germany

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: ---
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **1**
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: ---
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) εξέδωσε ETA-02/0024

βάσει του ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - επιλογή 7

MPA Darmstadt 0756-CPD εκτελείται

- i) τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·
- ii) την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·
- iii) τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

βάσει του συστήματος **1** και εξέδωσε πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης **0756-CPD-0301**.

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Μέθοδος σχεδιασμού	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή	EOTA TR 029	ETA-02/0024, σημείωση 10, σημείωση 13, σημείωση 16, σημείωση 19	ETAG 001-1
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, σημείωση 22, σημείωση 24, σημείωση 26, σημείωση 28	
χαρακτηριστική διατμητική αντοχή	EOTA TR 029	ETA-02/0024, σημείωση 11, σημείωση 14, σημείωση 17, σημείωση 20	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, σημείωση 23, σημείωση 25, σημείωση 27, σημείωση 29	
ελάχιστη απόσταση αξόνων και από την ακμή	EOTA TR 029	ETA-02/0024, σημείωση 3, σημείωση 4, σημείωση 6, σημείωση 7	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, σημείωση 3, σημείωση 4, σημείωση 6, σημείωση 7	
μετατόπιση σε οριακή κατάσταση χρήσης	EOTA TR 029	ETA-02/0024, σημείωση 12, σημείωση 15, σημείωση 18, σημείωση 21	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, σημείωση 12, σημείωση 15, σημείωση 18, σημείωση 21	

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

W. Hengesbach *A. Bucher*

Wolfgang Hengesbach

Andreas Bucher

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Dipl.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-17