

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP nr 0756-CPD-0290 - ET

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

fischer-Zykon-Anchor FZA, FZA-D, FZA-I

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

ETA-98/0004, Lisa 1 – 5

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Toote tüüp	Löökankur
kasutamiseks	Mõrane ja mittemõrane betoon C20/25 - C50/60 (EN 206)
valik / kategooria	ETAG 001 - valik 1
laadimine	Staatiline ja kvaasstaatiline
materjal	Tsingitud teras
	kuivade sisetingimuste jaoks Suurused: FZA M6, M8, M10, M12, M16; FZA-D M8, M10, M12, M16; FZA-I M6, M8, M10, M12
	Roostevabast terasest (märgistus A4): Kasutamiseks sise- ja välistingimustes Suurused: FZA M6, M8, M10, M12, M16; FZA-D M8, M10, M12, M16; FZA-I M6, M8, M10, M12
	kõrge korrosioonitaluvusega teras (märgistus C) Kasutamiseks agressiivsete sise- ja välistingimuste korral Suurused: FZA M6, M8, M10, M12, M16; FZA-D M8, M10, M12, M16; FZA-I M6, M8, M10, M12

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ---

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: ---

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ning andis välja ETA-98/0004
alusel, ETAG 001-1, ETAG 001-3. ETAG 001 - valik 1**

MPA Darmstadt 0756-CPD läbi

- i) tootetüübi kindlaksmääramine tüübikatsetuse (sealhulgas proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel;
- ii) tootva tehase esmane ülevaatus ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus;
- iii) tehase tootmisohje pidev järelvalve ja hindamine.

süsteemi kohaselt **1** ning andis välja toimivuse püsivuse sertifikaat **0756-CPD-0290**.

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Projekteerimismeetod	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tõmbejõu näitaja	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Lisa 8, Lisa 10, Lisa 12	ETAG 001-1
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Lisa 14, Lisa 16, Lisa 18	
Lõikejõu näitaja	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Lisa 9, Lisa 11, Lisa 13	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Lisa 15, Lisa 17, Lisa 19	
Minimaalne paigalduskaugus ja minimaalne kaugus äärest	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Lisa 8, Lisa 10, Lisa 12	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Lisa 14, Lisa 16, Lisa 18	
Seaduse nõuetele vastav asendustooide	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Lisa 8, Lisa 9, Lisa 10, Lisa 11, Lisa 12, Lisa 13	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Lisa 8, Lisa 9, Lisa 10, Lisa 11, Lisa 12, Lisa 13	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-07-02