

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DoP Nr. 0756-CPD-0290 - RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

fischer-Zykon-Anchor FZA, FZA-D, FZA-I

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

ETA-98/0004, Annex 1 – 5

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

tip generic	subcotat ancora
pentru utilizarea în	Cracked și nefisurat beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
Opțiunea / categorie	ETAG 001 - Opțiunea 1
încărcare	Static și cvasi-static
material	Oțel zincat:
	Dry internal conditions only
	Dimensiuni acoperite:
	FZA M6, M8, M10, M12, M16; FZA-D M8, M10, M12, M16; FZA-I M6, M8, M10, M12
	Oțel inoxidabil (marcaj A4):
	Internal and external use without particular aggressive conditions
	Dimensiuni acoperite:
	FZA M6, M8, M10, M12, M16; FZA-D M8, M10, M12, M16; FZA-I M6, M8, M10, M12
	Oțel extrem de rezistent la coroziune (marcaj C)
	Internal and external use with particular aggressive conditions
	Dimensiuni acoperite:
	FZA M6, M8, M10, M12, M16; FZA-D M8, M10, M12, M16; FZA-I M6, M8, M10, M12

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **1**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: ---

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) și a emis ETA-98/0004
pe baza ETAG 001-1, ETAG 001-3. ETAG 001 - Opțiunea 1**

MPA Darmstadt 0756-CPD efectuată

- (i) determinării produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;
- (ii) inspecțiilor inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;
- (iii) supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.

în cadrul sistemului 1 și a emis certificatul de constanță a performanței **0756-CPD-0290**.

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Metoda de proiectare	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența caracteristică pentru tensiune	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Annex 8, Annex 10, Annex 12	ETAG 001-1
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Annex 14, Annex 16, Annex 18	
Rezistența caracteristică la forfecare	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Annex 9, Annex 11, Annex 13	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Annex 15, Annex 17, Annex 19	
spațiere minim și distanța minimă de margine	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Annex 8, Annex 10, Annex 12	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Annex 14, Annex 16, Annex 18	
deplasare pentru starea limită de serviciu	ETAG 001 Annex C	ETA-98/0004, Annex 8, Annex 9, Annex 10, Annex 11, Annex 12, Annex 13	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-98/0004, Annex 8, Annex 9, Annex 10, Annex 11, Annex 12, Annex 13	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-07-02