

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

## 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Trgovsko ime : Sanitary Pro SI, DSSA  
Koda izdelka : 00512210

## 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

## Pomembne identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : Potrošniška uporaba, Profesionalna uporaba, Industrijska uporaba  
Uporaba snovi/zmesi : Tesnila

## 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

## Proizvajalec

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Nemčija  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

## 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +49(0)6132-84463 (24h)

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

## 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

## Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Ni razvrščeno

## Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

## 2.2. Elementi etikete

## Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Stavki EUH : EUH208 - Vsebuje oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.  
EUH210 - Varnostni list na voljo na zahtevo.

## 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

## 3.2. Zmesi

| Ime                    | Identifikator izdelka                                                  | %              | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Methyltriacetoxysilane | Št. CAS: 4253-34-3<br>Št. EC: 224-221-9<br>REACH št: 01-2119962266-32  | $\geq 1 - < 5$ | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>EUH014 |
| Propyltriacetoxysilane | Št. CAS: 17865-07-5<br>Št. EC: 241-816-9<br>REACH št: 01-2119966899-07 | $\geq 1 - < 5$ | Skin Corr. 1B, H314<br>EUH071                     |

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Ime                                                                                                                                                                  | Identifikator izdelka                                                                             | %        | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on<br>(Aktivne snovi (Biocidni))<br>snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (SI) | Št. CAS: 26530-20-1<br>Št. EC: 247-761-7<br>Indeks št: 613-112-00-5<br>REACH št: 01-2120768921-45 | < 0,0015 | Acute Tox. 3 (Oralno), H301 (ATE=100 mg/kg telesne teže)<br>Acute Tox. 3 (Dermalno), H311 (ATE=300 mg/kg telesne teže)<br>Acute Tox. 2 (Vdihavanje: prahu, meglice), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br>EUH071 |

| Posebne mejne koncentracije:                                             |                                                                                                   |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ime                                                                      | Identifikator izdelka                                                                             | Posebne mejne koncentracije (%)        |
| oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on<br>(Aktivne snovi (Biocidni)) | Št. CAS: 26530-20-1<br>Št. EC: 247-761-7<br>Indeks št: 613-112-00-5<br>REACH št: 01-2120768921-45 | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                                                                                         |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Umiti z veliko mila in vode.                                                                                                                                                                                                             |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Oči iz previdnosti sprati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.                                                                                                    |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Če je mogoče, pokažite zdravniku ta varnostni list. Če to ne zadostuje, pokažite zdravniku embalažo ali etiketo. Najprej sprati usta z vodo in nato popiti veliko vode. |

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dodatne informacije niso na voljo

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje   | : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Oglikov dioksid (CO2). |
| Neprimerna sredstva za gašenje | : Močan vodni curek.                                     |

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Lahko se sprošča strupen dim. |
|----------------------------------------------|---------------------------------|

#### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa. |
| Drugi podatki               | : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo od gašenja požara odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.       |

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### Za neizučeno osebo

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Postopki v sili | : Prezačiti območje razlivanja. |
|-----------------|---------------------------------|

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati.  
Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

### 6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Nositi osebno zaščitno opremo.  
Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. Preprečiti stik s kožo, očmi ali oblačili. Sleči umazana oblačila.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.  
Temperatura skladišča : 5 – 25 °C

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

| oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (26530-20-1) |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost |                                                                                                                                                                |
| Lokalni naziv                                           | 2-oktil-2H-izotiazol-3-on                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                 | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                         |
| OEL STEL                                                | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          |
| Opomba                                                  | K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti) |
| Zakonska navedba                                        | Uradni list RS, št. 29/2024 z dne 4. 4. 2024 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu                   |

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:  
Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

#### Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



#### Zaščito za oči in obraz

Zaščita oči:  
Varnostna očala

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Zaščito kože

#### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko

#### Zaščita rok:

Posebni ukrepi niso potrebni, če se upoštevajo splošna pravila za varnost in industrijsko higieno

| Zaščita rok                  |                                                         |                 |               |            |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| vrsta                        | Material                                                | Prepustnost     | Debelina (mm) | Prodiranje | Standard |
| Rokavice za enkratno uporabo | Nitrilna guma (NBR),<br>Kloropren guma (CR), Butil guma | 3 (> 60 minute) | -             |            |          |

### Zaščito dihal

#### Zaščito dihal:

Pri običajnih pogojih uporabe tega izdelka dihalni aparat ni potreben. V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

### Nadzor izpostavljenosti okolja

#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Trdno               |
| Barva                                              | : Različne barve.     |
| Videz                                              | : Pasta.              |
| Vonj                                               | : Oster(-tra).        |
| Prag vonja                                         | : Ni na voljo         |
| Tališče                                            | : Ni na voljo         |
| Ledišče                                            | : Se ne uporablja     |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo         |
| Vnetljivost                                        | : Nevnetljivo         |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja     |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja     |
| Plamenišče                                         | : > 93 °C             |
| Temperatura samovžiga                              | : 427 °C              |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo         |
| pH                                                 | : Ni na voljo         |
| pH raztopine                                       | : Ni na voljo         |
| Viskoznost, kinematična                            | : Se ne uporablja     |
| Viskoznost, dinamična                              | : 800000 mPa·s        |
| Topnost                                            | : Ni na voljo         |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo         |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo         |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo         |
| Gostota                                            | : 1 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo         |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Se ne uporablja     |
| Velikost delcev                                    | : Ni na voljo         |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno

#### Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)

LD50, pri zaužitju, podgana : 1602 – 2850 mg/kg  
Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena; Strokovna presoja).

#### Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)

pH : 2,78

#### Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)

pH : 2,8  
Resne okvare oči/draženje : Ni razvrščeno (Ne draži oči; Strokovna presoja).

#### Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)

pH : 2,78

#### Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)

pH : 2,8  
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Ni razvrščeno  
Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno  
Rakotvornost : Ni razvrščeno  
Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno

#### Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)

NOAEL (žival/samica, F1) : ≥ 2500 mg/kg telesne teže

#### Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)

LOAEL (žival/samica, F1) : > 775,48 mg/kg telesne teže

NOAEL (žival/samica, F1) : ≥ 2500 mg/kg telesne teže

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno

#### Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)

NOAEL (subkronično, oralno, žival/samec, 90 dni) : ≥ 3632,48 mg/kg telesne teže

Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno

#### Sanitary Pro SI, DSSA

Viskoznost, kinematična : Se ne uporablja

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno

| oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (26530-20-1) |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]                                         | 0,122 mg/l                                    |
| EC50 96h - Alge [1]                                     | 0,15 mg/l                                     |
| Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)                      |                                               |
| LC50 - Ribe [1]                                         | > 500 mg/l Brachydanio rerio (cebrica ribica) |
| EC50 - Raki [1]                                         | > 500 mg/l Daphnia magna (vodna bolha)        |
| EC50 72h - Alge [1]                                     | > 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata    |
| EC50 96h - Alge [1]                                     | 21,487 mg/l                                   |
| NOEC (kronična)                                         | ≥ 10 mg/l Daphnia magna (vodna bolha)         |
| Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)                     |                                               |
| LC50 - Ribe [1]                                         | 13450 mg/l                                    |
| EC50 - Raki [1]                                         | 65 mg/l Daphnia magna (vodna bolha)           |
| EC50 - Drugi vodni organizmi [1]                        | 89,59 mg/l                                    |
| EC50 72h - Alge [1]                                     | 24,41 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata    |

#### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

| Sanitary Pro SI, DSSA                                   |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost                            | Ni hitro razgradljivo. |
| oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (26530-20-1) |                        |
| Obstočnost in razgradljivost                            | Ni hitro razgradljivo. |
| Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)                      |                        |
| Obstočnost in razgradljivost                            | Ni hitro razgradljivo. |
| Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)                     |                        |
| Obstočnost in razgradljivost                            | Hitro razgradljiva     |

#### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)                 |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 0,25 |
| Propyltriacetoxysilane (17865-07-5)                |      |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 1,23 |

#### 12.4. Mobilnost v tleh

| Methyltriacetoxysilane (4253-34-3) |       |
|------------------------------------|-------|
| Mobilnost v tleh                   | 35,19 |

#### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

#### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

#### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                 |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalni predpis o odpadkih                   | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                                                                             |
| Metode ravnanja z odpadki                       | : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.                                                          |
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja | : Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. Preprečiti sproščanje v okolje.                                             |
| Evropski seznam odpadkov (LoW, ES 2000/532)     | : 20 00 00 - KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN STORITVENIH DEJAVNOSTI) VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI |

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

| ADR | IMDG | IATA |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

#### 14.1. Številka ZN in številka ID

Izdelek ni nevaren po veljavnih predpisih za prevoz nevarnega blaga

#### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

#### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

#### 14.4. Skupina embalaže

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

#### 14.5. Nevarnosti za okolje

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi | Ni urejeno s predpisi |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Dodatne informacije niso na voljo

#### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

##### Transport po kopnem

Ni urejeno s predpisi

##### Prevoz po morju

Ni urejeno s predpisi

##### Zračni transport

Ni urejeno s predpisi

#### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

##### Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

##### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

##### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Uredba o ozonu (2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

### Uredba Sveta (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje snovi, ki so predmet UREDBE SVETA (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo

### Uredba o biocidnih proizvodih (EU 528/2012)

Vsebuje snov(i), navedene na seznamu biocidnih proizvodov (Uredba EU 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov)

Vrsta izdelka (Biocidni)

Vsebuje : oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Okrajšave in akronimi:                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh |
| ADR                                              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                   |
| ATE                                              | Ocena akutne strupenosti                                                           |
| BCF                                              | Faktor biokoncentracije                                                            |
| Biološka mejna vrednost (BAT)                    | Biološka mejna vrednost                                                            |
| BPK (biokemijska potreba po kisiku, ang. BOD)    | Biokemijska potreba po kisiku (BPK)                                                |
| KPK (kemijska potreba po kisiku, ang. COD)       | Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                                   |
| DMEL                                             | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                               |
| DNEL                                             | Izpeljana raven brez učinka                                                        |
| Št. EC                                           | Številka Evropske skupnosti                                                        |
| EC50                                             | Srednja učinkovita koncentracija                                                   |
| EN                                               | Evropski standard                                                                  |
| IARC                                             | Mednarodna agencija za raziskave raka                                              |
| IATA                                             | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                         |
| IMDG                                             | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                               |
| LC50                                             | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                              |
| LD50                                             | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)      |
| LOAEL                                            | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                       |
| NOAEC                                            | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                                    |
| NOAEL                                            | Raven brez opaženega škodljivega učinka                                            |
| NOEC                                             | Koncentracija brez opaznega učinka                                                 |
| OECD                                             | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                  |
| Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (OEL) | Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost                                         |
| PBT                                              | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene                     |

# Sanitary Pro SI, DSSA

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Okrajšave in akronimi:        |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PNEC                          | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                  |
| RID                           | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici     |
| VL                            | Varnostni List                                                  |
| STP                           | Čistilna naprava                                                |
| TPK                           | Teoretična potreba po kisiku (TPK)                              |
| TLM                           | najnižja raven zanesljivosti                                    |
| HOS (hlapne organske spojine) | Hlapne organske spojine                                         |
| Št. CAS                       | Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (številka CAS) |
| N.D.N                         | Nikjer drugje navedeno                                          |
| vPvB                          | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih  |
| EM                            | Endokrini motilec                                               |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH:         |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>(Vdihavanje:prahu,meglice) | Akutna strupenost (vdihavanje:prahu,meglice) Kategorija 2                            |
| Acute Tox. 3 (Dermalno)                    | Akutna strupenost (dermalno), kategorija 3                                           |
| Acute Tox. 3 (Oralno)                      | Akutna strupenost (oralno), kategorija 3                                             |
| Aquatic Acute 1                            | Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1                             |
| Aquatic Chronic 1                          | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1                           |
| Eye Dam. 1                                 | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1                                         |
| Skin Corr. 1                               | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1                                          |
| Skin Corr. 1B                              | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B                        |
| Skin Sens. 1A                              | Preobčutljivost kože, kategorija 1A                                                  |
| H301                                       | Strupeno pri zaužitju.                                                               |
| H311                                       | Strupeno v stiku s kožo.                                                             |
| H314                                       | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                                         |
| H317                                       | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                |
| H318                                       | Povzroča hude poškodbe oči.                                                          |
| H330                                       | Smrtno pri vdihavanju.                                                               |
| H400                                       | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                    |
| H410                                       | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                            |
| EUH014                                     | Burno reagira z vodo.                                                                |
| EUH071                                     | Jedko za dihalne poti.                                                               |
| EUH208                                     | Vsebuje oktilinon (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv. |
| EUH210                                     | Varnosti list na voljo na zahtevo.                                                   |

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.