

## ODDELEK 1: Identifikacija kompleta

### 1.1 Identifikator kompleta

Trgovsko ime : POWER GLUE - 25ML

Koda izdelka : 00545865

### 1.2 Podrobnosti dobavitelja varnostnega lista za komplet

fischerwerke GmbH & Co. KG

Klaus-Fischer-Straße 1

72178 Waldachtal - Nemčija

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222

[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de) - [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

## ODDELEK 2: Splošne informacije

Skladiščenje : 5 - 25°C

Varnostni list za vsakega od teh sestavnih delov je priložen. Prosim, iz te naslovne strani ne odstranite nobenega varnostnega lista za sestavne dele. Ta izdelek je komplet, ki obsega več samostojno zapakiranih sestavnih delov.

S tem kompletom je treba ravnati v skladu z dobro laboratorijsko prakso in pri tem uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo.

## ODDELEK 3: Vsebina kompleta

| Ime                           | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER GLUE - 25ML Sestavina A | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| POWER GLUE - 25ML Sestavina B | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412   |



### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Oblika izdelka | : Zmes                          |
| Trgovsko ime   | : POWER GLUE - 25ML Sestavina A |
| UFI            | : J030-V0WY-S00X-Y9TM           |
| Koda izdelka   | : M158                          |

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Pomembne identificirane uporabe

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Namenjeno splošni rabi    |                                                                    |
| Glavna kategorija uporabe | : Industrijska uporaba, Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba |
| Uporaba snovi/zmesi       | : Lepila, veziva                                                   |

##### Odsvetovane uporabe

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Omejitev uporabe | : Glejte list s tehničnimi podatki |
|------------------|------------------------------------|

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Nemčija  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Številka za klic v sili | : +49(0)6132-84463 (24h) |
|-------------------------|--------------------------|

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Polno besedilo o razredih nevarnosti, stavki H in stavki EUH: glejte oddelek 16.

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opozorilna beseda (CLP)   | : Pozor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vsebuje                   | : reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorohidrina); epoksi smole (s povprečno molekulsko maso ≤ 700);<br>Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidriinske smole s povprečno molekulsko maso ≤ 700; 1,3-bis(2,3-epoksipropoksi)-2,2-dimetilpropan                                        |
| Stavki o nevarnosti (CLP) | : H315 - Povzroča draženje kože.<br>H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.<br>H319 - Povzroča hudo draženje oči.<br>H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                                                                    |
| Previdnostni stavki (CLP) | : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.<br>P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.<br>P280 - Nositi zaščitno za oči, zaščitne rokavice.<br>P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.<br>P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.<br>P501 - Odstraniti vsebino/posodo odlagališče nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z lokalnim, regionalnim, nacionalnim in/ali mednarodnim predpisom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stavki EUH                                                                   | : EUH205 - Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Označevanje v skladu z: odstopanje za embalaže s prostornino 125 ml ali manj |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piktogrami za nevarnost (CLP)                                                | : <div><div><br/>GHS07</div><div><br/>GHS09</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opozorilna beseda (CLP)                                                      | : Pozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nevarne sestavine                                                            | : reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulkso maso ≤ 700);<br>Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidrinke smole s povprečno molekulkso maso ≤ 700; 1,3-bis(2,3-epoksi)propoksi)-2,2-dimetilpropan<br>H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.<br>P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.<br>P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.<br>P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha.<br>P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.<br>P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. |
| Stavki o nevarnosti (CLP)                                                    | : H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Previdnostni stavki (CLP)                                                    | : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.<br>P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.<br>P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha.<br>P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.<br>P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stavki EUH                                                                   | : EUH205 - Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje ≥ 0,1 % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

| Ime                                                                                               | Identifikator izdelka                                                                             | %           | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulkso maso ≤ 700) | Št. CAS: 25068-38-6<br>Št. EC: 500-033-5<br>Indeks št: 603-074-00-8<br>REACH št: 01-2119456619-26 | ≥ 50 – < 60 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidrinke smole s povprečno molekulkso maso ≤ 700           | Št. CAS: 9003-36-5<br>Št. EC: 500-006-8<br>REACH št: 01-2119454392-40                             | ≥ 15 – < 20 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                      |
| 1,3-bis(2,3-epoksi)propoksi)-2,2-dimetilpropan                                                    | Št. CAS: 17557-23-2<br>Št. EC: 241-536-7<br>Indeks št: 603-094-00-7<br>REACH št: 01-2120759332-55 | ≥ 15 – < 20 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

| Posebne mejne koncentracije:                                                                      |                                                                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ime                                                                                               | Identifikator izdelka                                                                             | Posebne mejne koncentracije (%)                                       |
| reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulkso maso ≤ 700) | Št. CAS: 25068-38-6<br>Št. EC: 500-033-5<br>Indeks št: 603-074-00-8<br>REACH št: 01-2119456619-26 | (5 ≤ C ≤ 100) Eye Irrit. 2; H319<br>(5 ≤ C ≤ 100) Skin Irrit. 2; H315 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                           |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiškati zdravniško pomoč. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                           |

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Draženje. Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Hude poškodbe oči.                              |

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje      | : Razpršena voda. Suh prah. Pena. |
| Nepriporočena sredstva za gašenje | : Močan vodni curek.              |

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Lahko se sprošča strupen dim. |
|----------------------------------------------|---------------------------------|

#### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.                                 |
| Drugi podatki               | : Preprečiti prodiranje vode, uporabljene za gašenje požara, v odtok, podtalnico ali vodotoke. Preprečiti izpust neposredno v kanalizacijo. |

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### Za neizučeno osebje

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postopki v sili | : Prezračiti območje razlitja. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Za reševalce

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ». |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

#### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Postopki čiščenja | : Izdelek mehansko pobrati.                                         |
| Drugi podatki     | : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. |

#### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne nevarnosti pri obdelavi    | : Ne predstavlja nevarnosti v normalnih pogojih uporabe. V primeru nastanka prahu ali drobnih delcev tega izdelka je izpostavljenost tem snovem prek vdihavanja priporočljivo zmanjšati na najnižjo možno raven, da se ne prekoračijo meje poklicne izpostavljenosti. |
| Varnostni ukrepi za varno ravnanje | : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. Ne vdihavati hlapov.                                                                                                                               |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Higienski ukrepi : Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

#### Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



#### Zaščito za oči in obraz

##### Zaščita oči:

Varnostna očala

##### Zaščito kože

##### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko

##### Zaščita rok:

Zaščitne rokavice. Prebojni čas: prebrati priporočila proizvajalca. Upoštevati proizvajalčeva navodila glede prepustnosti in prebojnega časa

| Zaščita rok                  |                                 |                 |               |            |          |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| vrsta                        | Material                        | Prepustnost     | Debelina (mm) | Prodiranje | Standard |
| Rokavice za enkratno uporabo | Nitrilna guma (NBR), Butil guma | 2 (> 30 minute) |               |            |          |

#### Zaščito dihal

##### Zaščito dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

##### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : Tekoče  
Barva : bela.  
Videz : Tekoče.  
Vonj : rahel.  
Prag vonja : Ni na voljo  
Tališče : Ni na voljo  
Ledišče : Ni na voljo

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo                   |
| Vnetljivost                                        | : Ni na voljo                   |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo                   |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo                   |
| Plamenišče                                         | : > 100 °C                      |
| Temperatura samovžiga                              | : Ni na voljo                   |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo                   |
| pH                                                 | : Ni na voljo                   |
| Viskoznost, kinematična                            | : 123076,923 – 190909,091 mm²/s |
| Viskoznost, dinamična                              | : 160 – 210 Pa·s                |
| Topnost                                            | : Ni na voljo                   |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo                   |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo                   |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo                   |
| Gostota                                            | : 1,1 – 1,3 g/cm³               |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo                   |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Ni na voljo                   |
| Lastnosti delcev                                   | : Se ne uporablja               |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni razvrščeno |

**reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulsko maso ≤ 700) (25068-38-6)**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana | > 2000 mg/kg telesne teže (metoda OECD 402) |
|-----------------------------|---------------------------------------------|

**Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidriinske smole s povprečno molekulsko maso ≤ 700 (9003-36-5)**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | > 5000 mg/kg (metoda OECD 401) |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 2000 mg/kg (metoda OECD 401) |

**1,3-bis(2,3-epoksi)propoksi-2,2-dimetilpropan (17557-23-2)**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | 3595 mg/kg                     |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 2000 mg/kg (metoda OECD 402) |
| Jedkost za kožo/draženje kože   | : Povzroča draženje kože.      |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Resne okvare oči/draženje                              | : Povzroča hudo draženje oči.           |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                         |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                         |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                         |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno                         |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                         |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Ni razvrščeno                         |

POWER GLUE - 25ML Sestavina A

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Viskoznost, kinematična | 123076,923 – 190909,091 mm²/s |
|-------------------------|-------------------------------|

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nevarno za vodno okolje, akutno                 | : Ni razvrščeno                                        |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulsko maso ≤ 700) (25068-38-6)

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]     | 2 mg/l Oncorhynchus mykiss (šarenka) |
| EC50 - Raki [1]     | 1,8 mg/l Daphnia magna (vodna bolha) |
| EC50 72h - Alge [1] | 9,1 mg/l                             |
| ErC50 alge          | 11 mg/l                              |

Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko maso ≤ 700 (9003-36-5)

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]         | 2,54 mg/l                             |
| EC50 - Raki [1]         | 2,55 mg/l Daphnia magna (vodna bolha) |
| EC50 72h - Alge [1]     | > 1,8 mg/l (metoda OECD 201)          |
| NOEC kronično lupinarji | 0,3 mg/l                              |

1,3-bis(2,3-epoksi)propoksi-2,2-dimetilpropan (17557-23-2)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]     | > 100 mg/l                      |
| EC50 - Raki [1]     | 10 – 100 mg/l (metoda OECD 202) |
| EC50 72h - Alge [1] | 1037,67 mg/l                    |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

POWER GLUE - 25ML Sestavina A

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ni hitro razgradljivo. |
|------------------------------|------------------------|

reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulsko maso ≤ 700) (25068-38-6)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Hitro razgradljiva            |
| Biološka razgradnja          | 12 % 28 d (OECD-Methode 302B) |

Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko maso ≤ 700 (9003-36-5)

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Ni hitro razgradljivo. |
|------------------------------|------------------------|

1,3-bis(2,3-epoksi)propoksi-2,2-dimetilpropan (17557-23-2)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Hitro razgradljiva |
|------------------------------|--------------------|

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Reakcijski produkt: bisfenol-F-epiklorohidrine smole s povprečno molekulsko maso <= 700 (9003-36-5)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 3,6 (metoda OECD 117)

1,3-bis(2,3-epoksi propoksi)-2,2-dimetilpropan (17557-23-2)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 0,47

### 12.4. Mobilnost v tleh

1,3-bis(2,3-epoksi propoksi)-2,2-dimetilpropan (17557-23-2)

Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) 1,22 20°C

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Metode ravnanja z odpadki : Vsebinsko/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.  
Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja : Reciklirajte samo prazne posode/emblazažo.  
Dodatne informacije : Ni razvrščeno kot nevarni odpadki, kadar se del A in del B zmešata in v celoti posušita.  
Evropski seznam odpadkov (LoW, ES 2000/532) : 08 04 09\* - odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi  
20 01 27\* - barve, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

| ADR                                              | IMDG                                             | IATA                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: 375 | Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: 969 | Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: A197 |

Kadar so te snovi v enojni ali kombinirani embalaži in vsebujejo neto količino na enojno ali notranjo embalažo 5 l ali manj pri tekočinah oziroma imajo neto maso na enojno ali notranjo embalažo 5 kg ali manj, zanje ne veljajo nobeni drugi predpisi uredb o prevozu, če embalaža izpolnjuje splošne predpise.

### 14.1. Številka ZN in številka ID

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| UN 3077 | UN 3077 | UN 3077 |
|---------|---------|---------|

### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (VSEBUJE : reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulsko maso ≤ 700)) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS : reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)) | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (CONTAINS : reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opis prevozne listine

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (VSEBUJE : reakcijski produkt: bisfenol-A-(epiklorhidrina); epoksi smole (s povprečno molekulsko maso ≤ 700)), 9, III, (-) | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS : reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)), 9, III, MARINE POLLUTANT | UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (CONTAINS : reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)), 9, III |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

|   |   |   |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|



# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                                                                                         | IATA                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                             |  |
| 14.4. Skupina embalaže                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                                                                                                          | III                                                                                 |
| 14.5. Nevarnosti za okolje                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Okolju nevarno: Da                                                                | Okolju nevarno: Da<br>Snov, ki onesnažuje morje: Da<br>Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar): F-A<br>Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlivanje): S-F | Okolju nevarno: Da                                                                  |
| Dodatne informacije niso na voljo                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                     |

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Klasifikacijska koda (ADR)                | : M7                      |
| Posebne določbe (ADR)                     | : 274, 335, 375, 601      |
| Omejene količine (ADR)                    | : 5kg                     |
| Izvezete količine (ADR)                   | : E1                      |
| Navodila za pakiranje (ADR)               | : P002, IBC08, LP02, R001 |
| Posebni pogoji pakiranja (ADR)            | : PP12, B3                |
| Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) | : MP10                    |
| Prevozna skupina (ADR)                    | : 3                       |
| Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)  | : V13                     |
| Oranžne table                             | :                         |



Koda omejitev za predore (ADR)

: -

#### Prevoz po morju

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Posebne določbe (IMDG)              | : 274, 335, 966, 967, 969 |
| Omejene količine (IMDG)             | : 5 kg                    |
| Navodila za pakiranje (IMDG)        | : LP02, P002              |
| Posebne določbe za pakiranje (IMDG) | : PP12                    |

#### Zračni transport

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)              | : 956                         |
| Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)             | : 400kg                       |
| Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)  | : 956                         |
| Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA) | : 400kg                       |
| Posebne določbe (IATA)                                                  | : A97, A158, A179, A197, A215 |
| Koda ERG (IATA)                                                         | : 9L                          |

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

##### Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

### Uredba o ozonu (2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

### Uredba Sveta (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje snovi, ki so predmet UREDBE SVETA (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Okrajšave in akronimi:                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                           | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh |
| ADR                                           | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                   |
| ATE                                           | Ocena akutne strupenosti                                                           |
| BCF                                           | Faktor biokoncentracije                                                            |
| Biološka mejna vrednost (BAT)                 | Biološka mejna vrednost                                                            |
| BPK (biokemijska potreba po kisiku, ang. BOD) | Biokemijska potreba po kisiku (BPK)                                                |
| KPK (kemijska potreba po kisiku, ang. COD)    | Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                                   |
| DMEL                                          | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                               |
| DNEL                                          | Izpeljana raven brez učinka                                                        |
| Št. EC                                        | Številka Evropske skupnosti                                                        |
| EC50                                          | Srednja učinkovita koncentracija                                                   |
| EN                                            | Evropski standard                                                                  |
| IARC                                          | Mednarodna agencija za raziskave raka                                              |
| IATA                                          | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                         |
| IMDG                                          | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                               |
| LC50                                          | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                              |
| LD50                                          | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)      |
| LOAEL                                         | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                       |
| NOAEC                                         | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                                    |
| NOAEL                                         | Raven brez opaženega škodljivega učinka                                            |
| NOEC                                          | Koncentracija brez opaznega učinka                                                 |
| OECD                                          | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                  |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina A

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Okrajšave in akronimi:                           |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (OEL) | Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost                      |
| PBT                                              | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene  |
| PNEC                                             | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                  |
| RID                                              | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici     |
| VL                                               | Varnostni List                                                  |
| STP                                              | Čistilna naprava                                                |
| TPK                                              | Teoretična potreba po kisiku (TPK)                              |
| TLM                                              | najnižja raven zanesljivosti                                    |
| HOS (hlapne organske spojine)                    | Hlapne organske spojine                                         |
| Št. CAS                                          | Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (številka CAS) |
| N.D.N                                            | Nikjer drugje navedeno                                          |
| vPvB                                             | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih  |
| EM                                               | Endokrini motilec                                               |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2    |
| Aquatic Chronic 3                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3    |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                  |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                   |
| Skin Sens. 1                       | Preobčutljivost kože, kategorija 1                            |
| Skin Sens. 1A                      | Preobčutljivost kože, kategorija 1A                           |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                       |
| H317                               | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                         |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                   |
| H411                               | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.          |
| H412                               | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.         |
| EUH205                             | Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. |

| Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]: |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                      | H315 | Metoda izračuna |
| Eye Irrit. 2                                                                                                       | H319 | Metoda izračuna |
| Skin Sens. 1                                                                                                       | H317 | Metoda izračuna |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                  | H411 | Metoda izračuna |

Razvrstitev je v skladu s/z : ATP 12

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

## 1.1. Identifikator izdelka

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Oblika izdelka | : Zmes                          |
| Trgovsko ime   | : POWER GLUE - 25ML Sestavina B |
| UFI            | : 7330-D0MD-300E-NNDP           |
| Koda izdelka   | : M159                          |

## 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

## Pomembne identificirane uporabe

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Namenjeno splošni rabi    |                                                                    |
| Glavna kategorija uporabe | : Industrijska uporaba, Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba |
| Uporaba snovi/zmesi       | : Lepila, veziva                                                   |

## Odsvetovane uporabe

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Omejitve uporabe | : Glejte list s tehničnimi podatki |
|------------------|------------------------------------|

## 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

## Proizvajalec

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Nemčija  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

## 1.4. Telefonska številka za nujne primere

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Številka za klic v sili | : +49(0)6132-84463 (24h) |
|-------------------------|--------------------------|

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

## 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

## Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Polno besedilo o razredih nevarnosti, stavki H in stavki EUH: glejte oddelek 16.

## Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

## 2.2. Elementi etikete

## Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



GHS05

GHS07

Opozorilna beseda (CLP)

Vsebuje

Stavki o nevarnosti (CLP)

Previdnostni stavki (CLP)

: Nevarno  
: Mercaptan Polimer; 2-metilpentan-1,5 Diamine; 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n', n', n', n', n'' heksametil-  
: H315 - Povzroča draženje kože.  
: H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
: H318 - Povzroča hude poškodbe oči.  
: H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
: P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.  
: P280 - Nositi zaščito za oči, zaščitne rokavice.  
: P305+P351+P338+P310 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite


# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

zdravnika.  
P501 - Odstraniti vsebino/posodo zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

Označevanje v skladu z: odstopanje za embalaže s prostornino 125 ml ali manj  
Piktogrami za nevarnost (CLP) :



Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno  
Nevarne sestavine : Mercaptan Polimer; 2-metilpentan-1,5 Diamine; 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n', n', n", n" heksametil-  
Stavki o nevarnosti (CLP) : H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Previdnostni stavki (CLP) : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.  
P280 - Nositi zaščito za oči, zaščitne rokavice.  
P305+P351+P338+P310 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.  
P501 - Odstraniti vsebino/posodo zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje ≥ 0,1 % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

| Ime                                                                          | Identifikator izdelka                                                  | %           | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mercaptan Polimer                                                            | Št. CAS: 72244-98-5<br>REACH št: 01-2120118957-46                      | ≥ 80        | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n', n', n", n" heksametil- | Št. CAS: 15875-13-5<br>Št. EC: 240-004-1<br>REACH št: 01-2119983514-30 | ≥ 5 – < 10  | Acute Tox. 4 (Dermalno), H312 (ATE=1566 mg/kg telesne teže)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                        |
| 2-metilpentan-1,5 Diamine                                                    | Št. CAS: 15520-10-2<br>Št. EC: 239-556-6<br>REACH št: 01-2119976310-41 | ≥ 2,5 – < 5 | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=1170 mg/kg telesne teže)<br>Acute Tox. 4 (Dermalno), H312 (ATE=1870 mg/kg telesne teže)<br>Acute Tox. 4 (Vdihavanje: prahu, meglice), H332 (ATE=1,225 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.  
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.  
Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/ učinki po stiku s kožo : Draženje. Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Hude poškodbe oči.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena.  
Nepriporočena sredstva za gašenje : Močan vodni curek.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.  
Drugi podatki : Preprečiti prodiranje vode, uporabljene za gašenje požara, v odtok, podtalnico ali vodotoke. Preprečiti izpust neposredno v kanalizacijo.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpušnih

### 6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### Za neizučeno osebo

Postopki v sili : Prezračiti območje razlita. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

#### Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati.  
Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

### 6.4. Skladičenje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladičenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi : Ne predstavlja nevarnosti v normalnih pogojih uporabe. V primeru nastanka prahu ali drobnih delcev tega izdelka je izpostavljenost tem snovem prek vdihavanja priporočljivo zmanjšati na najnižjo možno raven, da se ne prekoračijo meje poklicne izpostavljenosti.  
Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. Ne vdihavati hlapov.  
Higienski ukrepi : Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladičenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladičenja : Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



##### Zaščito za oči in obraz

##### Zaščita oči:

Varnostna očala

##### Zaščito kože

##### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko

##### Zaščita rok:

Zaščitne rokavice. Prebojni čas: prebrati priporočila proizvajalca. Upoštevati proizvajalčeva navodila glede prepustnosti in prebojnega časa

| Zaščita rok                  |                                 |                 |               |            |          |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| vrsta                        | Material                        | Prepustnost     | Debelina (mm) | Prodiranje | Standard |
| Rokavice za enkratno uporabo | Nitrilna guma (NBR), Butil guma | 2 (> 30 minute) |               |            |          |

##### Zaščito dihal

##### Zaščito dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

##### Nadzor izpostavljenosti okolja

##### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Agregatno stanje            | : Tekoče             |
| Barva                       | : svetlo rumena.     |
| Videz                       | : Tekoče.            |
| Vonj                        | : značilna.          |
| Prag vonja                  | : Ni na voljo        |
| Tališče                     | : Ni na voljo        |
| Ledišče                     | : Ni na voljo        |
| Vrelišče                    | : Ni na voljo        |
| Vnetljivost                 | : Ni na voljo        |
| Spodnja meja eksplozivnosti | : Ni na voljo        |
| Zgornja meja eksplozivnosti | : Ni na voljo        |
| Plamenišče                  | : Ni na voljo        |
| Temperatura samovžiga       | : Ni na voljo        |
| Temperatura razgradnje      | : Ni na voljo        |
| pH                          | : Ni na voljo        |
| Viskoznost, kinematična     | : 7500 – 13000 mm²/s |
| Viskoznost, dinamična       | : 9 – 13 Pa·s        |
| Topnost                     | : Ni na voljo        |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo     |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo     |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo     |
| Gostota                                            | : 1 – 1,2 g/cm³   |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo     |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Ni na voljo     |
| Lastnosti delcev                                   | : Se ne uporablja |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni razvrščeno |

| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                                                                   | 1170 mg/kg telesne teže (metoda OECD 401) |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana                                                               | 1870 mg/kg telesne teže (metoda OECD 402) |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica)                                                    | 1,225 mg/l/4h izračunano                  |
| 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n ', n ', n ", n " heksametil- (15875-13-5) |                                           |
| LD50, pri zaužitju, podgana                                                                   | 2519 mg/kg                                |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec                                                                 | 1566 mg/kg                                |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                                                 | : Povzroča draženje kože.                 |
| Resne okvare oči/draženje                                                                     | : Povzroča hude poškodbe oči.             |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože                                        | : Lahko povzroči alergijski odziv kože.   |
| Mutagenost za zarodne celice                                                                  | : Ni razvrščeno                           |
| Rakotvornost                                                                                  | : Ni razvrščeno                           |
| Strupenost za razmnoževanje                                                                   | : Ni razvrščeno                           |
| STOT – enkratna izpostavljenost                                                               | : Ni razvrščeno                           |
| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)                                                        |                                           |
| STOT – enkratna izpostavljenost                                                               | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.    |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                                                        | : Ni razvrščeno                           |
| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)                                                        |                                           |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                                                               | 150 mg/kg telesne teže                    |



# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n ', n', n ", n" heksametil- (15875-13-5) |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                                                             | 150 mg/kg telesne teže |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                                                             | 240 mg/kg telesne teže |
| Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno                                                    |                        |
| POWER GLUE - 25ML Sestavina B                                                               |                        |
| Viskoznost, kinematična                                                                     | 7500 – 13000 mm²/s     |
| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)                                                      |                        |
| Viskoznost, kinematična                                                                     | 3,468 mm²/s            |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]                                                                             | 1825 mg/l Pimephales promelas                    |
| EC50 - Raki [1]                                                                             | 19,8 mg/l Daphnia magna (vodna bolha)            |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                         | > 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata       |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                         | 25,122 mg/l Izvor: ECOSAR                        |
| LOEC (kronično)                                                                             | > 4,16 mg/l                                      |
| NOEC (kronična)                                                                             | 4,16 mg/l                                        |
| 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n ', n', n ", n" heksametil- (15875-13-5) |                                                  |
| LC50 - Ribe [1]                                                                             | > 100 mg/l Poecilia reticulata (gupi)            |
| EC50 - Raki [1]                                                                             | 62,6 mg/l Daphnia magna (vodna bolha)            |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                         | 64,3 – 67,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

| POWER GLUE - 25ML Sestavina B                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost                                                                | Ni hitro razgradljivo. |
| Mercaptan Polimer (72244-98-5)                                                              |                        |
| Obstočnost in razgradljivost                                                                | Ni hitro razgradljivo. |
| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)                                                      |                        |
| Obstočnost in razgradljivost                                                                | Hitro razgradljiva     |
| 1.3.5-triazin-1,5 (2H, 4H, 6H) -tripanamin, n, n, n ', n', n ", n" heksametil- (15875-13-5) |                        |
| Obstočnost in razgradljivost                                                                | Hitro razgradljiva     |

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| 2-metilpentan-1,5 Diamine (15520-10-2)             |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | ≤ 7,9 |

### 12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode ravnanja z odpadki                       | : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.                                                                               |
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja | : Reciklirajte samo prazne posode/embalažo.                                                                                                                                   |
| Dodatne informacije                             | : Ni razvrščeno kot nevarni odpadki, kadar se del A in del B zmešata in v celoti posušita.                                                                                    |
| Evropski seznam odpadkov (LoW, ES 2000/532)     | : 08 04 09* - odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi<br>20 01 27* - barve, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                | IMDG                                                                                                                          | IATA                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IZVZETO                                                            | IZVZETO (Določbe kodeksa IMDG ne veljajo, vendar lahko veljajo določbe, ki urejajo prevoz nevarnih snovi z drugimi sredstvi.) |                                                                       |
| 14.1. Številka ZN in številka ID                                   |                                                                                                                               |                                                                       |
| UN 3334                                                            | UN 3334                                                                                                                       | UN 3334                                                               |
| 14.2. Pravilno odpremno ime ZN                                     |                                                                                                                               |                                                                       |
| Tekoči letalski regulatorji, n.d.n. (Mercaptan Polimer)            | AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (mercaptan polymer)                                                                         | Aviation regulated liquid, n.o.s. (mercaptan polymer)                 |
| Opis prevozne listine                                              |                                                                                                                               |                                                                       |
| UN 3334 Tekoči letalski regulatorji, n.d.n. (Mercaptan Polimer), 9 | UN 3334 AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (mercaptan polymer), 9                                                              | UN 3334 Aviation regulated liquid, n.o.s. (mercaptan polymer), 9, III |
| 14.3. Razredi nevarnosti prevoza                                   |                                                                                                                               |                                                                       |
| 9                                                                  | 9                                                                                                                             | 9                                                                     |
| Se ne uporablja                                                    |                                                                                                                               |                                                                       |
| 14.4. Skupina embalaže                                             |                                                                                                                               |                                                                       |
| Se ne uporablja                                                    | Se ne uporablja                                                                                                               | III                                                                   |
| 14.5. Nevarnosti za okolje                                         |                                                                                                                               |                                                                       |
| Okolju nevarno: Ne                                                 | Okolju nevarno: Ne<br>Snov, ki onesnažuje morje: Ne                                                                           | Okolju nevarno: Ne                                                    |

Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Klasifikacijska koda (ADR) : M11

#### Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG) : 960  
Lastnosti in opombe (IMDG) : Not subject to the provisions of this Code but may be subject to provisions governing the transport of dangerous goods by other modes.

#### Zračni transport

Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA) : 964  
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 450L

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)  | : 964  |
| Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA) | : 450L |
| Posebne določbe (IATA)                                                  | : A27  |
| Koda ERG (IATA)                                                         | : 9A   |

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

##### Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

##### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

##### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

##### Uredba o ozonu (2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

##### Uredba Sveta (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje snovi, ki so predmet UREDBE SVETA (ES) za nadzor blaga z dvojno rabo

##### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

##### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Okrajšave in akronimi:

|                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                           | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh |
| ADR                                           | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                   |
| ATE                                           | Ocena akutne strupenosti                                                           |
| BCF                                           | Faktor biokoncentracije                                                            |
| Biološka mejna vrednost (BAT)                 | Biološka mejna vrednost                                                            |
| BPK (biokemijska potreba po kisiku, ang. BOD) | Biokemijska potreba po kisiku (BPK)                                                |
| KPK (kemijska potreba po kisiku, ang. COD)    | Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                                   |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Okrajšave in akronimi:                           |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DMEl                                             | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                          |
| DNEl                                             | Izpeljana raven brez učinka                                                   |
| Št. EC                                           | Številka Evropske skupnosti                                                   |
| EC50                                             | Srednja učinkovita koncentracija                                              |
| EN                                               | Evropski standard                                                             |
| IARC                                             | Mednarodna agencija za raziskave raka                                         |
| IATA                                             | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                    |
| IMDG                                             | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                          |
| LC50                                             | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                         |
| LD50                                             | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek) |
| LOAEL                                            | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                  |
| NOAEC                                            | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                               |
| NOAEL                                            | Raven brez opaženega škodljivega učinka                                       |
| NOEC                                             | Koncentracija brez opaznega učinka                                            |
| OECD                                             | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                             |
| Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (OEL) | Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost                                    |
| PBT                                              | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene                |
| PNEC                                             | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                                |
| RID                                              | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici                   |
| VL                                               | Varnostni List                                                                |
| STP                                              | Čistilna naprava                                                              |
| TPK                                              | Teoretična potreba po kisiku (TPK)                                            |
| TLM                                              | najnižja raven zanesljivosti                                                  |
| HOS (hlapne organske spojine)                    | Hlapne organske spojine                                                       |
| Št. CAS                                          | Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (številka CAS)               |
| N.D.N                                            | Nikjer drugje navedeno                                                        |
| vPvB                                             | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih                |
| EM                                               | Endokrini motilec                                                             |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH:      |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermalno)                 | Akutna strupenost (dermalno), kategorija 4                                                              |
| Acute Tox. 4 (Oralno)                   | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                                                                |
| Acute Tox. 4 (Vdihavanje:prahu,meglice) | Akutna strupenost (vdihavanje:prahu,meglice) Kategorija 4                                               |
| Aquatic Chronic 3                       | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3                                              |
| Eye Dam. 1                              | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1                                                            |
| Skin Corr. 1A                           | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1A                                           |
| Skin Irrit. 2                           | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                             |
| Skin Sens. 1                            | Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                                      |
| Skin Sens. 1B                           | Preobčutljivost kože, kategorija 1B                                                                     |
| STOT SE 3                               | Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti |
| H302                                    | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                                         |
| H312                                    | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                                                       |

# POWER GLUE - 25ML Sestavina B

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| H314                               | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.          |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                               |
| H317                               | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                 |
| H318                               | Povzroča hude poškodbe oči.                           |
| H332                               | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                     |
| H335                               | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                |
| H412                               | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

| Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]: |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                      | H315 | Metoda izračuna |
| Eye Dam. 1                                                                                                         | H318 | Metoda izračuna |
| Skin Sens. 1                                                                                                       | H317 | Metoda izračuna |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                  | H412 | Metoda izračuna |

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.