

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив: FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

Стање: 31.07.2020

верзија: 2/sr



Заменjuje верзију од: 27.04.2020

Датум штампања: 31.07.2020

ОДЕЉАК 1: опис супстанције, одн. мешавине и предузећа

1.1 Идентификатор производа

Трговачки назив FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

1.2 Релевантне идентификоване употребе супстанције или мешавине и употреба које се не препоручују

Релевантне идентификоване употребе composite mortar

Препоручена ограничења примене None under normal processing. Обратити пажњу на техничке податке.

1.3 Појединости о испоручиоцу који је ставио на располагање лист са сигурносним подацима

Назив фирме fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Телефон: +49(0)7443 12-0
Телефакс: +49(0)7443 12-4222
Е-маил: info-sdb@fischer.de
Интернет: www.fischer.de

Пустио у промет fischer Austria GmbH
Wiener Str. 95
2514 Traiskirchen, Austria
Телефон: +43 (0) 2252 53730-0
Телефакс: +43 (0) 2252 53730-70
Е-маил: office@fischer.at
Интернет: http://www.fischer.at

1.4 Телефонски број у случају несреће

Број хитне помоћи +49(0)6132-84463 (24h)

ОДЕЉАК 2: Могуће опасности

2.1 Класификација супстанције или мешавине

Класификација према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 Ирит. кожу 2; H315 Оштећ. очију 1; H318 Сензиб. коже 1; H317 STOT SE 3; H335

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив: FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

Стање: 31.07.2020

верзија: 2/sr



Замењује верзију од: 27.04.2020

Датум штампања: 31.07.2020

2.2 Елементи обележавања

Пиктограм опасности



GHS05



GHS07

Сигнална реч

Опасност

Компонента која одређује опасност

portland cement , 2-hydroxypropyl methacrylate

Х-реченице

H315: Изазива иритацију коже.
H317: Може да изазове алергијске реакције на кожи.
H318: Доводи до тешког оштећења ока.
H335: Може да изазове иритацију респираторних органа.

П-реченице

P101: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа.
P102: Чувати ван домаћаја деце.
P280: Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице.
P305+P351+P338: АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
P310: Хитно позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару.

2.3 Остале опасности

Угрожавање здравља

Информације нису доступне.

Додатне опасност за човека/околину

Информације нису доступне.

Ознака опасности

Информације нису доступне.

Упутства на опасности

Информације нису доступне.

ОДЕЉАК 3: Састав / подаци о састојцима

3.2 Мешавине

Опасни садржаји

Састојак	CAS-бр.	Класификација 1272/2008/EG	Концентрација
portland cement	CAS-бр.: 65997-15-1 EG-бр.: 266-043-4 REACH-бр.: Супстанцију није потребно регистровати према пропису (ЕЗ) бр. 1907/2006 [REACH].	Ирит. кожу 2;H315 Оштећ. очију 1; H318 STOT SE 3;H335	25.0 - 50.0 % Тежински

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив: FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

Стање: 31.07.2020

верзија: 2/sr



Замењује верзију од: 27.04.2020

Датум штампања: 31.07.2020

Састојак	CAS-бр.	Класификација 1272/2008/EG	Концентрација
2-hydroxypropyl methacrylate	CAS-бр.: 27813-02-1 EG-бр.: 248-666-3 REACH-бр.: 01-2119490226-37	Сензиб. коже 1; H317 Иритац. очију 2; H319	2.5 - 10.0 % Тежински

ОДЕЉАК 4: Мере прве помоћи

4.1 Мере прве помоћи

Општа упутства	Све контаминирани делове одеће одмах скинути. У случају несреће или ако се неко осећа лоше, одмах позвати лекара (по могућности показати упутство за покретање машине или лист са сигурносним подацима). Носити личну заштитну опрему (видети поглавље 8).
после удисања	Потребан свеж ваздух. Код иритација дисајних путева потражити лекара.
после контакта са кожом	У додиру са кожом одмах опрати са много Вода и сапун. Do NOT use solvents or thinners.
после контакта са очима	Скинути контактна сочива. У случају контакта са очима одмах испирати водом отворених капака 10 до 15 минута и потражити очног лекара.
после гутања	Након гутања уста добро опрати водом (само ако је особа при свести) и одмах довести медицинску помоћ. Давати да се пије доста воде у малим гутљајима (ефекат разређивања). НЕМОЈТЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и дејства који могу бити акутни или се јавити са закашњењем

Симптоми	Информације нису доступне.
----------	----------------------------

4.3 Упутства о хитној лекарској помоћи или специјалном третману

Непосредни медицинску помоћ	У случају несвестице ставити особу у стабилан бочни положај и потражити савет лекара.
Специјални медицински третман	Симптоматски третман.

ОДЕЉАК 5: Противпожарне мере

5.1 Средство за гашење

Средство за гашење (погодно)	магла настала прскањем, (вода), Млаз воде распршивањем, пена постојана на алкохол, угљен-диоксид, Прашак за гашење
Средство за гашење (непогодно)	Јаки млаз воде

5.2 Специјалне опасности које долазе од супстанција или мешавина

Посебна опасност од материје, производа сагоревања или насталих гасова	Heating or fire can release toxic gas. Сузбијање пожара уобичајеним мерама опрезности из примерене даљине.
--	---

5.3 Упутства за сузбијање пожара

посебна заштитна опрема	У случају пожара: Употребити апарат за заштиту дисајних путева који не зависи од околног ваздуха. За заштиту од непосредног контакта са кожом неопходна је заштита тела (додатно уз уобичајено радно одело).
остали подаци о сузбијању пожара	Suppress (knock down) gases/vapours/mists with a water spray jet. Не допустити да вода за гашење доспе у канализацију, тло или воде.

ОДЕЉАК 6: Мере код остављања без надзора**6.1 Мере опреза за људе, заштитна опрема и поступци који се морају применити у хитним случајевима**

Заштитне мере за људе	Особље које није обучено за хитне случајеве Мере код остављања без надзора: Носити личну заштитну опрему (видети поглавље 8). Одстранити све изворе паљења. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.
-----------------------	--

6.2 Мере заштите човекове околине

Мере заштите околине	The product should not be allowed to enter drains, water courses or the soil. Спречити површинско ширење (нпр. подизањем насипа или затварањем уља).
----------------------	---

6.3 Методе и материјал за задржавање и чишћење

Поступци за чишћење/пријем	Пустити да стврдне. Покупити механички. Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада.
----------------------------	---

6.4 Указивање на друге делове

Указивање на друге делове	Указивање на друге делове : 7 / 8 / 13
---------------------------	--

ОДЕЉАК 7: Руковање и складиштење**7.1 Заштитне мере за сигурно руковање**

Упутства за безбедно поступање	Пажња: Приликом обраде на очврслом стању производи прашину. Држати контејнер добро затворен.
--------------------------------	---

Упутства за заштиту од пожара и експлозије

Hygiene measures: За време рада немојте јести, пити или пушити. Опрати руке пре паузе и при крају рада. Скинути контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе.

Нису потребне посебне мере опреза.

7.2 Услови за сигурно складиштење узимајући у обзир некомпатибилности

Захтеви за складишта и посуде	Чувати/складиштити само у оригиналном контејнеру. Држати контејнер сувим и добро затворен. Store in accordance with local regulations.
непогодан материјал посуде	Чувати само у оригиналној амбалажи.
Упутства за заједничко складиштење	Држати подаље од намирница, пића и сточне хране.
Класе складиштења	10 - 13 (TRGS 510)
Препоручена температура складиштења	+5 - 25 °C

ОДЕЉАК 8: Ограничење и контрола експозиције/ Лична заштитна опрема

8.1 Контролни параметри

Производ не садржи релевантне количине материја са граничним вредностима за то радно место.

8.2 Ограничење и контрола експозиције/ Лична заштитна опрема

Заштита дисања	Обично није потребна лична заштита дисајних путева. У случају недовољне проветрености носити заштиту за дисајне путеве.
Заштита руку	Health injuries are not known or expected under normal use. For prolonged or repeated contact use protective gloves. May cause sensitization of susceptible persons by skin contact. Избегавати додир са очима и кожом.
Погодан материјал	Protective gloves complying with EN 374. Бутил каучук, CR (полихлоропрен, хлоропрен-каучук), NBR (Нитрилни каучук), Fluorinated rubber
Непогодан материјал	Не препоручују се ПВЦ или гумене рукавице.
Дебљина материјала	adjust to application and duration of use
Време продирања	> 120 min
Процена	-
Напомена	Take note of the information given by the producer concerning permeability and break through times, and of special workplace conditions (mechanical strain, duration of contact).

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив: FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

Стање: 31.07.2020

верзија: 2/sr



Заменењује верзију од: 27.04.2020

Датум штампања: 31.07.2020

наговештај	Заменити код истрошености!
Заштита очију	Код опасности од прскања носити заштитне наочаре које добро за- тварају. Safety glasses with side-shields conforming to EN166
Заштита тела	Long sleeved clothing
Напомена	Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work place.
Опште заштитне и хигијенске мере	Приликом употребе производа немојте јести, пити или пушити. Avoid contact with the skin and the eyes. Темељно опрати руке и лице пре пауза и на крају рада, а по потреби отуширати се. Држати подаље од намирница, пића и сточне хране. Пре руковања производом нанети заштитну крему за руке.
Информација о одредбама за- штите околине	Нису потребне посебне мере заштите човекове околине. види одељак 6/7
Техничке заштитне мере Захтев за апаратуре	Побринуту се за довољно проветравање.

ОДЕЉАК 9: Физичке и хемијске особине

9.1 подаци о основним физичким и хемијским особинама

Облик/изглед	Паста
Боја	светло сиво
Мирис	карактеристично
Граница мириса	није одређено
Тачка топљења [C] / Тачка смр- завања [C]	Нема података на располагању
Тачка врења [C]	Нема података на располагању
Тачка палења [C]	> 100
Брзина испарења [кг/(с*м-)]	Нема података на располагању
Запаљивост	Нема података на располагању
Граница експлозије [вол-%]	
Напомена	Keine Daten verfügbar
Притисак паре [кРа]	Нема података на располагању
Густина паре	Нема података на располагању
Густина [g/cm-]	1,7 - 1,8
Температура	23 °C
Релативна густина	Нема података на располагању

ОДЕЉАК 11: Подаци о токсикологији

11.1 подаци о токсиколошким дејствима

ОДЕЉАК 12: Подаци о елиминацији

12.1 Токсичност

12.2 Подаци о елиминацији

12.3 Биоакумулациони потенцијал

12.4 Мобилност у тлу

12.5 Резултати процене према РВТ и vPvB

ОДЕЉАК 13: Упутства уа уклањање смећа

13.1 Поступак за третирање отпада

Упутства за уклањање (општа)

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

Уклањање смећа према законским прописима.

Empty remaining contents.

Empty packaging: Where possible recycling is preferred to disposal or incineration.

производ: Can be disposed of as a solid waste or burned in a suitable installation subject to local regulations.

Кључ отпада

According to the European Waste Catalogue, Waste Codes are not product specific, but application specific.

The following Waste Codes are only suggestions:

Product (Mortar and Очвршћивач)

200127 - paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances

080409 - waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances

cured material and потпуно цеђени кертрици

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив: FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

Стање: 31.07.2020

верзија: 2/sr



Замењује верзију од: 27.04.2020

Датум штампања: 31.07.2020

200000 - MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS

ОДЕЉАК 14: Подаци о транспорту

	Копнени транспорт GGVS/ADR/RID	Поморски бродски транспорт IMDG/GGVSee	Ваздушни транспорт ICAO/IATA
14.1 УН-број	Није примењиво.	Није примењиво.	Није примењиво.
14.2 Ознака робе	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
14.3 Класе опасности код транспорта	Није примењиво.	Није примењиво.	Није примењиво.
14.4 Група паковања	Није примењиво.	Није примењиво.	Није примењиво.
14.5 Опасности по човекову околину	Није примењиво.	Није примењиво.	Није примењиво.
14.2 Опис за слање према пропису УН		Non dangerous good	Non dangerous good

14.6 Специјалне мере опреза за корисника

Мере опреза Нису потребне специјалне мере.

14.7 Транспорт терета према прилогу споразум а MARPOL и према IBC-Code

Транспорт терета према прилогу споразума MARPOL и према IBC-Code није примењиво

ОДЕЉАК 15: Правни прописи

15.1 Прописи о сигурности, заштити здравља и човекове околине/специфични правни прописи за супстанцију или мешавину

DecoraInt-смерница није релевантно

Опасна материја која ствара рак према Прилогу II GefStoffV Не

Ограничења запослења нема ограничења

15.2 Оцена сигурности материјала

Процена сигурности Процењивање сигурности материјала је спроведено за овај препарат. Овај безбедносни лист садржи више од једног сценарија излагања у интегрисаном облику. Садржаји експозиционих сценарија уврштени су у одељке 1.2, 8, 9, 12, 15 и 16.

остали прописи одељак 15 This Safety Data Sheet is prepared according to Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив: FIS SB HIGH SPEED 390 S - Component A (Mortar)

Стање: 31.07.2020

верзија: 2/sr



Замењује верзију од: 27.04.2020

Датум штампања: 31.07.2020

ОДЕЉАК 16: Остали подаци

Текст фраза Н

H315: Изазива иритацију коже.
H317: Може да изазове алергијске реакције на кожи.
H318: Доводи до тешког оштећења ока.
H319: Доводи до јаке иритације ока.
H335: Може да изазове иритацију респираторних органа.

Текстуални опис класа опасности

STOT SE: Специфична токсичност циљног органа (једнократна експозиција)

Класификовање мешавина и употребљена метода процене према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]

Класификација CLP	Процена
Skin Irrit. 2; H315	обрачунато
Eye Dam. 1; H318	обрачунато
Skin Sens. 1; H317	обрачунато
STOT SE 3; H335	обрачунато

Препоручена ограничења примене

None under normal processing. Обратити пажњу на техничке податке.

Измене у односу на последњу верзију су обележене са * .

Подаци се ослањају на данашњем стању наших сазнања и искустава. Сигурносни технички лист описује производе у погледу потреба за сигурношћу. Подаци немају значај гаранције особина.

Сигурносни технички лист према 1907/2006/EG

Трговачки назив:

Стање:

верзија: /sr



Датум штампања: 31.07.2020

Измене у односу на последњу верзију су обележене са * .

Подаци се ослањају на данашњем стању наших сазнања и искустава. Сигурносни технички лист описује производе у погледу потреба за сигурношћу. Подаци немају значај гаранције особина.