상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일: 01.04.2021

판 : 2 /kr

fischer 대체 버전: 07.05.2020

출력일: 19.04.2021

단락 **1:** 물질 혹은 혼합물질의 명칭 및 업체 명칭

1.1 제품 식별 정보

상업용 제품명 **FIS VS 300 T**

1.2 이미 확인된 물질 혹은 혼합물질의 주요 사용 범위와 물질을 사용하지 않도록

권고하는 사항

신원 관련에서 사용 화학 주입

권고된 제한사항 기술적 데이터시트에 따른다 .

1.3 안전지침서를 관장하는 공급업자에 대한 세부정보

주소 fischerwerke GmbH & Co. KG

> Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal 전화: +49(0)7443 12-0 FAX: +49(0)7443 12-4222 이메일: info-sdb@fischer.de 인터넷: www.fischer.de

마케터 fischer Korea Co., Ltd

Room 601/602, Kolon Digital Billant, 30, Digitalro 32-Gil, Guro-Gu,

Seoul, Korea 08390 전화: +82 1544 8955 FAX: +82 1544 8903

이메일: info@fischerkorea.com

1.4 비상 호출 전화번호

위급시 전화 번호 +49(0)6132-84463 (24h)

단락 2: 발생 가능한 위험성

2.1 물질 혹은 혼합물질에 대한 위험 등급

EEC 권고안 1272/2008 에 따 피부 자극 2; H315 눈 손상 1; H318 피부 과민화 1; H317

른 등급과 표기사항

2.2 표기 요소

위험 픽토그램



GHS05

신호단어 위험



GHS07

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일: 01.04.2021 대체 버전: 07.05.2020 판: 2 /kr 출력일: 19.04.2021

라벨에 표시되어야 하는 위험 tetramethylendimethacrylat, 포틀랜드 시멘트, 2-hydroxypropyl me-성분들 thacrylate, 다이 벤조의 과산화수소, 2-methylisothiazol-3(2H)-one

H- 문구 H315: 피부에 자극을 일으킴 .

H317: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 .

H318: 눈에 심한 손상을 일으킴 .

P- 문구 P101: 의학적인 조치가 필요한 경우 , 제품의 용기 또는 라벨

을 보여주시오 .

P102: 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오 .

P280: 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오 . P305+P351+P338: 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시 오 . 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 . 계속 씻으 시오 .

fischer @

P310: 즉시 의료기관 (의사) 의 진찰을 받으시오 .

2.3 기타 위험성

건강 위험 아무런 정보가 없다 .

인간 및 환경에 대한 특정 아무런 정보가 없다 .

위험을 담고 있는 특별 정보

위험 표시 아무런 정보가 없다 . 위험 예방 아무런 정보가 없다 .

<u>단락 3: 물질 합성 내용 및 구성물질에 대한 정보</u>

성분	CAS 번호	분류 1272/2008/EC	M 요소	농축
tetramethylendimetha-	CAS 번호: 2082-81-7 EG- 번호: 218-218-1	피부 과민화 1B;H317		10.0 - 25.0 무
crylat	EG- 면호 : 216-216-1 REACH 번호 :			게 당 %
	01-2119967415-30			
포틀랜드 시멘트	CAS 번호: 65997-15-1 EG- 번호: 266-043-4 REACH 번호: 이 물질은 규정 (EC) 번호 1907/2006 [REACH] 데 따른 등록이 필요 없다.	피부 자국 2;H315 눈 손상 1; H318 STOT(특수 목표 기관 독성)1 회 노출 3;H335		10.0 - 15.0 무 게 당 %
2-hydroxypropyl metha-	CAS 번호: 27813-02-1	피부 과민화 1; H317 눈 자극		2.5 - 10.0 무게
crylate	EG- 번호 : 248-666-3 REACH 번호 :	2; H319		당 %
	01-2119490226-37			
ethanediol	CAS 번호: 107-21-1 EG- 번호: 203-473-3	급성 독성 4; H302 STOT 반복적		< 2.5 무게
	EG- 면호: 203-473-3 인덱스 번호:	노출 2; H373		당 %
	603-027-00-1			
	REACH 번호:			
	01-2119456816-28 CAS 변호 : 94-36-0	 유기 과산화물 B; H241 눈	급성 :10	< 2.5 무게
다이 벤조의 과산화수	EG- 번호 : 202-327-6	파기 파진와을 B, 11241 문 자극 2; H319 피부 과민화 1;	만성 :10	당 %
소	인덱스 번호:	시크 2,11317 피구 되면되 1, H317 급성 수생환경 1; H400		0 70
	617-008-00-0 REACH 번호 :	만성 수생환경 1; H410		
	01-2119511472-50			
2-methylisothia-	CAS 번호: 2682-20-4	급성 독성 3; H301 H311 급성	급성 :10	< 0.01 무게
zol-3(2H)-one	EG- 번호 : 220-239-6	독성 2; H330 피부 부식 1B;	만성 :1	당 %
201-3(211)-0116		H314 눈 손상 1; H318 급성		

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

성분	CAS 번호	분류 1272/2008/EC	M 요소	농축
	인덱스 번호: 613-326-00-9 REACH 번호: 01-2120764690-50	수생환경 1; H400 만성 수생환 경 1; H410 피부 과민화 1A; H317 EUH071		

단락 4: 응급 조치 사항

4.1 응급 조치 사항에 대한 설명

일반 정보 오염된 모든 의복을 즉시 벗으시오 .

사고 발생 또는 불쾌감을 느낄 경우 , 즉시 의사의 진찰을

받는다 (가능하면 , 사용설명서나 안전지침을 보여준다).

개인 보호장비를 착용한다 (8 장을 참조하시오 .).

만약 숨을 들이쉰다면 신선한 공기를 공급한다 .

호흡기관 자극 시 의사의 진료를 받는다 .

피부가 닿는 경우 피부와 접촉시 즉시 물 와 (과) 비누로 씻어 낸다.

용제나 희석제를 사용하지 마십시오 .

눈이 마주치는 경우 콘택트렌즈를 제거한다 .

눈에 접촉된 경우에는 즉시 흐르는 물로 10 분 내지 15 분 동안 헹군 후에 눈을 계속 뜬 상태로 유지하고 안과 의사의

진찰을 받는다 .

만약 삼킨다면 삼킨 후에는 물을 충분히 사용하여 구강을 씻은 (해당자에게

의식이 있는 경우에만) 후 , 즉시 의료진 의 도움을 청한다 .

물을 조금씩 충분히 마시게 한다 (희석 효과)

토하게 하지 마시오 .

4.2 가장 중요하면서 위급한 증상 및 작용과 지연되어 발생하는 증상 및 작용

증후 아무런 정보가 없다 .

4.3 의사의 응급치료 혹은 특수치료에 대한 언급

즉각적인 의료 지원 의식을 잃었을 경우 , 편안하게 옆으로 누인 후 의사의 진찰

을 받는다 .

특수 치료 증상에 따라 치료하시오 .

단락 5: 화재진압을 위한 조치사항

5.1 소화용 물질

적합한 일소 매개 연무 ,(물),물 스프레이 제트 , 알코올 저항성 거품 , 이산화

탄소 , 소화분말

안전을 목적으로 사용되어서는 강력 물 분사 (full water jet)

안되는 매개체를 없애다

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일: 01.04.2021

fischer www 대체 버전: 07.05.2020

출력일: 19.04.2021

5.2 물질 혹은 혼합물질에서 발생하는 특별한 위험성

물질 혹은 준비 자체 , 인화 열이나 화기에 의해 독성 가 스가 발생할 수 있습니다 .

물질이나 배출 가스로 인해 적절한 거리에서 주의해서 불을 끄시오 .

발생

판 : 2 /kr

5.3 화재진압을 위한 참조사항

진화를 위한 특별 보호 장비 화재 시 : 자급식 호흡구를 착용하시오 .

피부 접촉을 하지 않도록 하기 위하여 (일상적으로 직접적인

착용하는 작업복 외에도) 신체보호장비 가 필요하다 .

진화에 관한 추가 정보 가스 / 증기 / 연무는 물 분사기 로 진압하십시오 .

소화에 사용된 물이 배수로 , 토양 또는 수로로 유입되지 않

도록 하시오 .

단락 6: 과실에 의한 물질 방출시 조치사항

6.1 인명과 관련된 예방조치 , 보호장비 및 비상시 적용할 절차

개인 예방 응급 교육을 받은 사람은 해당 안됨

우발적 방출시 조치:

개인 보호장비를 착용한다 (8 장을 참조하시오 .).

모든 착화원을 제거한다 .

특별히 좁은 지역의 경우 , 적 절한 환기를 마련하십시오 .

6.2 환경보호 조치

환경적 예방 제품을 하수구 , 배수로 , 토양 에 유입시켜서는 안됩니다 .

표면에 넓게 확산되지 않도록 한다 (예를 들어 둑으로 막거

나 오일 펜스 사용)

6.3 파급 억제와 청소를 위한 방법 및 물질

일소 방법 응고시킨다 . 기계적으로 수집한다 .

인수한 물질을 폐기물 규정에 따라 처리한다 .

6.4 다른 구역에 대한 주의를 환기시킴

다른 항을 다른 항을 참조 :7/8/13 참조

단락 **7:** 최급 및 저장

7.1 안전한 취급을 위하 보호조치

컨테이너를 단단히 닫는다. 안전한 이용에 관한 조언

위생상 주의사항 : 작업중 음식과 음료 및 흡연 금지 . 휴식

전과 업무 후에 손을 씻으시오 .

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오 . 주의 : 강화 된 상태에서 가공시 먼지를 생산 .

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일: 01.04.2021

판 : 2 /kr

Fischer 대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

화재와 폭발로 부터의 보호에 어떤 특별한 주의 조치가 필요하지 않다 . 관한 조언

7.2 비친화성을 고려하여 안전한 저장을 하기 위한 조건

저장 공간 및 용기 요구사항 원래의 용기에서만 보관 / 저장한다 .

용기를 단단히 밀폐하고 건조하게 보관하시오 .

현지 규정에 따라 보관하십 시오 .

용기 부적합 물질 원래의 용기에만 보관하시오 .

스토리지 어셈블리에 대한 암 음식 , 음료 및 사료로 부터 멀리 둔다 .

人

독일 저장 등급 10-13

권고된 저장 온도 +5-25°C

단락 8: 물질 노출 경계 설정 및 노출 감시 / 개인 보호장비

8.1 감시해야할 파라미터

ethanediol

유럽						
장기 수치 /	장기 수치 /	단기 수치 /	단기 수치 /	주	발급일	원천
mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
52	20	104	40	피부	2000/39	EU-OEL

8.2 노출 경계 설정 및 감시

호흡기 보호 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오 .

손 보호 정상적으로 사용하면 건강 에 해를 끼치는 것으로 알려 져

있지 않으며 예상되지도 않습니다 . 접촉이 장시간 지속되거나

반복되는 경우 보호 장갑을 사용하십시오 .

적절한 물질 EN 374 에 따른 보호장갑 . 부틸고무 , CR (폴리클로로프렌 , 클로

로프렌 고무), NBR (니트릴 고무), 불화고무

부적합 물질 PVC 장갑이나 고무장갑은 사용하지 않는 것이 좋다 .

물질 두께 사용 및 사용 기간에 대한 투표

파과시간 사용 및 사용 기간에 대한 투표

비고 침투성과 파괴시간 , 특수한 작업장 조건 (기계적 변형 , 접

촉시간) 에 관하여 생산자가 제공한 정보에 유의하십시 오 .

힌트 보호장갑은 조금이라도 마모되면 즉시 교환해야 한다 .

시력 보호 비말이 튈 위험이 있는 경우 잘 밀착되는 보안경을 착용한다

옆 가리개가 있는 보안경 (EN166 준수)

피부 및 신체 보호 긴소매 의복

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

주 작업장의 위험물 양과 농도 에 따라 신체 보호 방법을 선

택하십시오 .

일반 보호 및 위생 조치 이 제품을 사용할 때에는 먹거나 , 마시거나 흡연하지 마시오 .

피부와 눈 접촉을 피하십시 오 .

작업을 끝내고 휴식을 취하기 전에 손과 얼굴을 씻고 필요하

면 샤워를 한다 .

음식 , 음료 및 사료로 부터 멀리 둔다 .

제품을 취급하기 전에 피부 보호 크림을 사용한다 .

환경보호 규제에 관한 정보 어떤 특별한 환경보호 조치가 필요하지 않다 .

절을 참조하십시오 6/7

공학 조치 적절히 환기하시오 .

단락 9: 물리적 그리고 화학적 성분

9.1 물리적 그리고 화확적 기본 성분에 대한 설명

형태 반죽

색상 회색

악취 특징적

악취의 한계 확정되지 않음

녹는 점 [°C] / 응고점 [°C] 자료 없음

끓는 점 [°C] 자료 없음

인화점 [°C] > 100

증발률 [kg/(s*m2)] 자료 없음

인화성 자료 없음

폭발 한계 [Vol-%]

비고 자료 없음

증기압 [kPa] 자료 없음

증기 밀도 자료 없음

강도 [g/cm3] 1,7-1,9

온도 23°C

비교 밀도 자료 없음

용해도 자료 없음

물 용해도 [g/l] 자료 없음

용해도 [g/l] 자료 없음

분배 계수 (n-octanol/water)(log 자료 없음

P O/W)

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일: 01.04.2021

판 : 2 /kr

fischer Ruse

대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

자동인화성 비자연인화성

분해 온도 [°C] 자료 없음

역학 속도 [kg/(m*s)] 90-150

> 온도 20°C

폭발 성질 아닌 폭발 위험 .

산화 특성 아니오

단락 10: 안정성과 반응성

10.1 반응성

규정에 따라 취급 및 저장될 경우 , 유해 반응이 없음 . 반응성

지시대로 보관하고 바르면 열분해 되지 않음 .

10.2 화학적인 안정성

화학적 안전성 보관 및 취급에 관한 권장 규정을 준수하면 안정함 . 올바른

저장 방법에 관한 추가 정보는 7 항을 참조 .

10.3 위험한 반응 발생 가능성

위험 반응 규정에 따라 취급 및 저장될 경우 , 유해 반응이 없음 .

10.4 예방하여하 할 조건

본 혼합물은 권장된 보관 , 사용 및 온도 조건 하에서 화학 기피해야 할 상태

적으로 안정함 .

10.5 비친화성 물질

기피해야 할 물질 강산과 산화제

10.6 위험한 분해물

위험 분해 물질 유해분해물은 알려지지 않음 .

단락 **11:** 독소 성분

11.1 독소 성분의 파급 효과에 대한 정보

구강 독성 [mg/kg]

tetramethylendimethacrylat				
수치	평가 기준	평가 종	원천	
>5000	반수치사용량 (LD50)	랫트 (Rat)	회사 데이터	

포틀랜드 시멘트			
수치	평가 기준	비고	원천
> 2000	반수치사용량 (LD50)	문헌값	회사 데이터

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전 : 07.05.2020 출력일 : 19.04.2021

2-hydroxypropyl methacrylate				
수치	평가 기준	평가 종	비고	원천
> 2000	반수치사용량	쥐	OECD 401 Limit	회사 데이터
	(LD50)		Test.	

ethanediol			,	
수치	평가 기준	평가 종	비고	원천
5840	반수치사용량 (LD50)	랫트 (Rat)	협의된 (법적) 분류 . 삼키면 유해함 .	회사 데이터

다이 벤조의 과산화=	수소		
수치	평가 기준	평가 종	원천
> 5000	반수치사용량 (LD50)	쥐	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one		
수치	평가 기준	원천
600	반수치사농도 (LC50)	회사 데이터

피부 유해성 [mg/kg]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat				
수치	평가 기준	평가 종	원천	
>3000	반수치사용량 (LD50)	토끼	회사 데이터	

포틀랜드 시멘트				
수치	평가 기준	평가 종	비고	원천
> 2000	반수치사용량 (LD50)	토끼	한계 테스트 2000 mg / kg	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate				
수치	평가 기준	평가 종	원천	
> 5000	반수치사용량 (LD50)	토끼	회사 데이터	

ethanediol			
수치	평가 기준	평가 종	원천
> 3500	반수치사용량 (LD50)	토끼	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one		
수치	평가 기준	원천
> 5000	반수치사용량 (LD50)	회사 데이터

흡입 유독성 [mg/1]

0 년	
tetramethylendimethacrylat	
수치	원천

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 회사 데이터 에 해당하지 않음 .

포틀랜드 시멘트				
수치	평가 기준	평가 종	주	원천
> 5	반수치사농도 (LC50)	쥐	한계시험 5 g/m³	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
자료 없음	회사 데이터

ethanediol			
수치	평가 기준	평가 종	원천
> 5	반수치사농도 (LC50)	쥐	회사 데이터

다이 벤조의 과산화=	· 수소		
수치	평가 기준	평가 종	원천
> 24300	반수치사농도 (LC50)	쥐	회사 데이터

LC50 기체의 경우 1시간 흡입 [ppmV]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat		
수치	원천	
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터	

LC50 기체의 경우 4시간 흡입 [ppmV]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat		
수치	원천	
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터	

LC50 증기의 경우 1시간 흡입 [mg/l]

위험 성분

<u> </u>	
tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준	회사 데이터
에 해당하지 않음 .	

LC50 증기의 경우 4시간 흡입 [mg/l]

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기를 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020

출력일 : 19.04.2021

LC50 분진 및 안개의 경우 4시간 흡입 [mg/]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat		
수치	원천	
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터	

LC50 분진 및 안개의 경우 1시간 흡입 [mg/1]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat			
수치		원천	
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 에 해당하지 않음 .	기준	회사 데이터	

피부 자극

위험 성분

tetramethylendimethacrylat				
수치	측정 방법	평가 종	노출 지속	원천
자극성이 아니 다 .	FDA 1959	토끼	24 h	회사 데이터

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
Irritant	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate		
수치	측정 방법	원천
피부 자극 없음	OECD 시험 가이드라인 404	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

눈 자극

tetramethylendimeth	acrylat		
수치	평가 종	노출 지속	원천
자극성이 아니다 .	토끼	24 h	회사 데이터

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
눈에 심한 손상을 일으킴 .	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate			
수치	측정	아 대	원천

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

자극적인	OECD 405	회사 데이터
· · · · —	· ·	

ethanediol	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

호흡기 자극

위험 성분

tetramethylendimeth	acrylat		
수치	평가 종	노출 지속	원천
자극성이 아니다 .	쥐	24 h	회사 데이터

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

민감도

위험 성분

tetramethylendimethacrylat					
수치	측정 방법	평가 종	원천		
피부 과민성	OECD 429	쥐	회사 데이터		

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
감작반응이 관찰되지 않음	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
Skin sensitizer	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
과민성 없음 . 가용한 데이터에 근거하면 , 분	회사 데이터
류 판단 기준에 해당하지 않음 .	

2-methylisothiazol-3(2	H)-one		
수치	측정 방법	평가 종	원천
피부 과민성	OECD 429	쥐	회사 데이터

발암성 효과 <u>위험 성분</u>

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

원천
회사 데이터
_

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

ethan	ediol								
수치						원천			
발암 니다	물질로	등재된	성분이	함유되지	않았습	회사	데이터		

인위적 돌연변이

위험 성분

tetramethylendimethacrylat						
수치	원천					
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터					

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate		
수치	비고	원천
해당사항 없음 .	OECD 471 (Ames Test) / OECD 476.	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

재생산 유해성

_ ... 위험 성분

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준	회사 데이터
에 해당하지 않음 .	

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준	회사 데이터
에 해당하지 않음 .	

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

2-hydroxypropyl methacrylate		
수치	비고	원천
해당사항 없음 .	OECD 422	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

부식효과

위험 성분

tetramethylendimethacrylat			
수치	측정 방법	평가 종	원천
자극성이 아니다 .	FDA 1959	토끼	회사 데이터

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준	회사 데이터
에 해당하지 않음 .	

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
자료 없음	회사 데이터

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 위험 성분

T점 경포 tetramethylendimethacrylat	
비고	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터

포틀랜드 시멘트	
특수 작용	원천
호흡 기관을 자극한다 (먼지)	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
비고	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

ethanediol	
비고	원천
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준	회사 데이터
에 해당하지 않음 .	

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020

출력일 : 19.04.2021

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

위험 성분

tetramethylendimethacrylat						
비고	원천					
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판단 기준 에 해당하지 않음 .	회사 데이터					

포틀랜드 시멘트			
비고		원천	
가용한 데이터에 근거하면 , 분류 판 에 해당하지 않음 .	단 기준	회사 데이터	

2-hydroxypropyl methacrylate	
비고	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

ethanediol			
노출 경로	해당 장기	특수 작용	원천
먹었을 때	삼켰을 때 신장에 손상을 준다 .	장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손 상을 일으킴 .	회사 데이터
피부 접촉	피부 접촉 시 신장 에 손상이 올 수 있다 ·	장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손 상을 일으킴 .	회사 데이터

<u> 단락 12: 환경과 관련된 정보</u>

12.1 유독성

어류에 대한 유해성 [mg/l]

<u> </u>							
tetramethylendimethacrylat							
수치	평가 기 준	평가 종	측정 방 법	노출 지 속	비고	원천	
32,5	LC50:	황금 오 르페	DIN 38412 / 부 15	48 h	유사성에 의한	회사 데 이터	

포틀랜드 시멘트		
수치	평가 기준	원천
> 100	반수치사농도 (LC50)	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate						
수치	평가 기준	평가 종	측정 방법	노출 지속	원천	
493	반수치사농도 (LC50)	황금 오르 페	DIN 38412	48 h	회사 데이 터	

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

ethanediol				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	원천
72860	반수치사농도 (LC50)	북미산 잉어	96 h	회사 데이터

다이 벤조의	과산화수소		
수치	평가 기준	노출 지속	원천
0,06	반수치사농도 (LC50)	96 h	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one							
수치	평가 기준	평가 종	측정 방법	노출 지속	원천		
30	반수치사농도 (LC50)	Oncorhyn- chus mykiss (무지개 송 어)	OECD 203	96 h	회사 데이 터		

물벼룩류에 대한 유해성 [mg/l] 위험 성분

tetramethylendimethacrylat							
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	측정 방법	원천		
7,51	EC10	큰 물벼룩	48 h	OECD 211	회사 데이 터		

포틀랜드 시멘트			
수치	평가 기준	평가 종	원천
> 100	반수치사농도 (LC50)	Daphnia magna (다프	회사 데이터
		니아 마그나)	

2-hydroxypro	pyl methacrylate				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	측정 방법	원천
> 130	EC50	Daphnia ma- gna (다프니 아 마그나)	48 h	OECD 시험 가이드라인 202	회사 데이 터

ethanediol				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	원천
> 100	EC50	Daphnia magna (다프니아 마 그나)	48 h	회사 데이터

다이 벤조의	과산화수소			
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	원천
0,11	EC50	큰 물벼룩	48 h	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one					
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	측정 방법	원천
8,4	EC50	큰 물벼룩	48 h	OECD 202	회사 데이 터

상업용 제품명 : FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

조류에 대한 유해성 [mg/l] 위험 성분

	tetramethylendimethacrylat				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	측정 방법	원천
9,78	EC50	Desmodes- mus subspi- catus	72 h	OECD 201	회사 데이 터

포틀랜드 시멘트		
수치	평가 기준	원천
> 100	EC50	회사 데이터

2-hydroxypro	2-hydroxypropyl methacrylate				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	측정 방법	원천
> 97,2	EC50	Selenastrum capricornu- tum	72 h	OECD 시험 가이드라인 201	회사 데이 터

ethanediol				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	원천
> 6500	EC50	Selenastrum ca-	96 h	회사 데이터
		pricornutum		

다이 벤조의 과산회	화수소		
수치	평가 기준	노출 지속	원천
0,06	EC50	72 h	회사 데이터

2-methylisot	2-methylisothiazol-3(2H)-one				
수치	평가 기준	평가 종	노출 지속	측정 방법	원천
0,79	IC50:	Pseudokirch- neriella sub- capitata	72 h	OECD 201	회사 데이 터

NOEC(생선류) [mg/l] <u>위험 성분</u>

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
20	회사 데이터

ethanediol			
수치	평가 기준	평가 종	원천
15380	NOEC	Pimephales promelas (회사 데이터
		팟헤드 미노우)	

2-methylisothiazol-3(2H)-one				
수치	평가 기준	평가 종	측정 방법	원천
11,9	NOEC	북미산 잉어	OECD 210	회사 데이터

상업용 제품명 : FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

NOEC(갑각류) [mg/l]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
20	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate				
수치	평가 기준	평가 종	측정 방법	원천
24,1	NOEC	큰 물벼룩	OECD 202	회사 데이터

ethanediol		
수치	평가 기준	원천
8590	NOEC	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one				
수치	평가 기준	평가 종	측정 방법	원천
2,75	NOEC	큰 물벼룩	OECD 211	회사 데이터

NOEC(해조류) [mg/l]

위험 성분

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
20	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one				
수치	평가 기준	평가 종	측정 방법	원천
0,15	NOEC	Pseudokirchneri-	OECD 201	회사 데이터
		ella subcapitata		

12.2 내구력 및 제거 가능성

생물 분해성 위험 성분

tetramethylendimethacrylat			
비고	원천		
생물학적으로 쉽게 분해 가능 (OECD 기준에	회사 데이터		
준거).			

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
해당사항 없음 .(무기)	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
쉽게 생분해 됨 .	회사 데이터

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

ethanediol		
비고	수치	원천
쉽게 생분해 됨 .	90 - 100 %	회사 데이터

2-methylisothiazol-3(2H)-one	
수치	원천
쉽게 생분해 됨 .	회사 데이터

12.3 바이오 퇴적 잠재성

생축적 위험 성분

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
n- 옥탄올 물의 분배계수로 인하여 생물 내 의 생체내 축적성을 기대할 수 없다 .	회사 데이터

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
해당사항 없음 .(무기)	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
자료없음	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
체내 축적 가능성이 없습니 다 .	회사 데이터

12.4 토양속에서의 이동성

유동성

110 00	
포틀랜드 시멘트	
수치	원천
해당사항 없음 .(무기)	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
자료 없음	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일: 01.04.2021

판 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

12.5 PBT(내구력 , 바이오 퇴적 잠재성 , 유독성) 과 **vPvB(** 내구력과 바이오 퇴적 가능성이 매우 큼) 평가 결과

PBT 특성에 대한 검사 결과

위험 성분

tetramethylendimethacrylat	
수치	원천
이 물질은 REACH 부록 XIII 의 PBT/vPvB 기준	회사 데이터
을 충족시키지 않는다 .	

포틀랜드 시멘트	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

2-hydroxypropyl methacrylate	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

ethanediol	
수치	원천
해당사항 없음 .	회사 데이터

단락 13: 폐기처리 지침사항

13.1 쓰레기 처리 절차

소각 고려 하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다 .

폐기물은 해당 법규에 따라 폐기하시오 .

나머지 내용물을 비우십시 오 .

빈 포장용기 : 가능한 곳에서는 처분이나 소각보다는 재생을 권

장합 니다 .

생성물 : 고체 폐기물로 처분하거나 지방정부 규제에 따른 적절

한 설치물에서 태울 수 있습 니다 .

폐기물 코드 유럽폐기물 카탈로그 (European Waste Catalogue) 에 따라 , 폐기물

코드는 제품이 아니라 용도 에 따른 것입니다. 다음 폐기물 코드는 제안에 지나지 않습니다.

다듬 페기골 꼬르는 제한에 지다지 않답니

제품 (모르타르 및 경화제)

200127 - paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substan-

ces

080409 - waste adhesives and sealants containing organic solvents or

other dangerous substances

•

치료 재료 및 완전히 짜낸 카트리지

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

파 : 2 /kr



대체 버전: 07.05.2020 출력일: 19.04.2021

200000 - MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR COM-MERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING SEPA-RATELY COLLECTED FRACTIONS

단락 14: 수송에 관한 설명

	내륙 수송	해양 수송 IMDG	공기 운반 ICAO/IATA
14.1 UN- 적용되지 않음	N/A	N/A	N/A
14.2 상품 기술	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
유엔 적정 선적명		Non dangerous good	Non dangerous good
14.3 운송에서의 위험성	N/A	N/A	N/A
<u>등급</u> 14.4 포장 그룹	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
14.5 환경 유해성	IN/A	IN/A	IN/A

14.6 사용자를 위한 특별한 예방 조치 사항

예방 특별한 조치가 필요 없다 .

14.7 MARPOL 협정 73/78 첨부물 II 및 IBC- 코드에 따른 대량 수송

MARPOL Annex II 및 IBC 코드에 해당없음 따른 벌크 (bulk) 운송

단락 **15:** 법적 규정

15.1 물질 혹은 혼합물질 관련 안전 , 건강보호 및 환경보호에 대한 규정과 특별 법규

휘발성 유기 화합물 (VOC) <1 g/l / < 0,1 %

데코페인트 지침 관련성 없음

위험물질 규정 부속서 Ⅱ 에 아니오

따라 발암 위험 물질

직업 제한 제한 없음

15.2 물질안전성 평가

안전도 평가 이 제제에 대하여 화학적 안전평가를 실시하였다

이 안전 데이터 시트에는 통합된 형태의 ES 가 들어 있다 . 노출 시나리오의 내용은 본 안전 데이터 시트 의 1.2, 8, 9, 12,

15 및 16 단락에 있다 .

추가 규제 This Safety Data Sheet is prepared according to Commission Regulation

(EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluati-

on, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

상업용 제품명: FIS VS 300 T

개정일 : 01.04.2021

판 : 2 /kr

fischer Fischer

대체 버전 : 07.05.2020 출력일 : 19.04.2021

<u>단락 16: 기타 정보</u>

관련 H 단계 H241: 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음 .

H301: 삼키면 유독함 . H302: 삼키면 유해함 .

H311: 피부와 접촉하면유독함 .

H314: 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 .

H315: 피부에 자극을 일으킴 .

H317: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 .

H318: 눈에 심한 손상을 일으킴 . H319: 눈에 심한 자극을 일으킴 .

H330: 흡입하면 치명적임 .

H335: 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 .

H373: 장기간 또는 반복 노출되면 장기 에 손상을 일으킬

수 있음 .

H400: 수생생물에매우 유독함 .

H410: 장기적 영향에 의해 수생생물에매우 유독함 .

위험 등급 텍스트

따른 혼합물 분류 및 사용된

평가 방법

분류	평가
Skin Irrit. 2; H315	계산된
Eye Dam. 1; H318	계산된
Skin Sens. 1; H317	계산된

권고된 제한사항 기술적 데이터시트에 따른다 .

지난 버전 이후로 변경된 내용은 * 로 표시합니다 .

이 정보는 현재 우리 의 지식이나 경험의 상태에 맞게 제공된 다 . 안전 자료표에서 는 관련 안전 요구