

Teave toote ohutuse kohta

Firmanimi : **fischer Reaction Capsule RM II**

Seis : 22.02.2017

Variant : 1.0 /et



Trükkimiskuupäev : 16.05.2017

1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Tootetähis

Firmanimi

fischer Reaction Capsule RM II

Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Asjassepuutuvad identifitseeritud kasutused mounting material

Soovitatavad kasutuspiirangud Mitte normaalsel kasutamisel. Pidada silmas Tehnilist infolehte.

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefon : +49(0)7443 12-0
faks : +49(0)7443 12-4222
e-post : info-sdb@fischer.de
internet : www.fischer.de

Kasutusse tooja

fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
PL-30-716 Kraków
Telefon : +48 1 22 90 08 80
faks : +48 1 22 90 08 88
e-post : info@fischerpolska.pl

Hädaabitelefoni number

Hädaabinumber

+49(0)6132-84463 (24h)

2. Ohtude identifitseerimine

Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuna määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) mõttes

Märgistuselemendid

Täiendav info

Toode ei ole vastavalt EÜ direktiividele või vastavatele siseriiklikele seadustele märgistuskohustuslik.

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode ei kuulu märgistamisele määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Teave toote ohutuse kohta

Firmanimi : fischer Reaction Capsule RM II

Seis : 22.02.2017

Variant : 1.0 /et



Trükkimiskuupäev : 16.05.2017

3. Koostis/teave koostisainete kohta

ohtlikud koostisained

koostisained		järgustamine 1272/2008 EÜ	kontsent-ratsioon
glass, oxide, chemicals	CAS-nr : 65997-17-3 EÜ-nr : 266-046-0 REACH-nr : Aine ei kuulu vastavalt määruse (EÜ) nr. 1907/2006 [REACH] re-gistreerimisele.	Aine ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] tä-henduses.	10.0 – 25.0 %
dibensoüülperoksiid, ben-soüülperoksiid	CAS-nr : 94-36-0 EÜ-nr : 202-327-6 Indeks nr : 617-008-00-0 REACH-nr : 01-2119511472-50	Org. Perox. G; H241 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400	< 1.0 Gew %

Muud andmed

Toode

4. Esmaabimeetmed

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldised juhised

Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga.

Saastunud riided kohe eemaldada.

Pärast sissehingamist

SISSEHINGAMISEL: viia kannatanu värske õhu kätte, puhata asendis, kus on kegem hingata.

Pärast kontakti nahaga

NAHALE SATTUMISEL: pesta hoolikalt rohke seebi ja veega.

Pärast silma sattumist

Silma sattumisel eemaldada kontaktläätsed ja loputada kohe 15 mi-nuti jooksul suure hulga veega nii silmi kui laugude aluseid.

Pärast allaneelamist

mitte kasutada

5. Tulekustutusmeetmed

Tulekustutusmeetmed

Lahustid (sobivad)

Süsinikdioksiid (CO₂)

Kuiv pulber

Vaht

Pihustatud vee juga

Lahustid (ebasobivad)

Kõrgsurvega vee juga

Aine või seguga seotud erilised ohud

Eriline oht aine, põlemisvääkide või tekkivate gaaside tõttu

Kuumutamine võib põhjustada toksiliste gaaside eraldumist.

Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevarustus

Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.

Tulekahju ja/või plahvatuse korral mitte hingata sisse suitsu.

Teave toote ohutuse kohta

Firmanimi : **fischer Reaction Capsule RM II**

Seis : 22.02.2017

Variant : 1.0 /et



Trükkimiskuupäev : 16.05.2017

Muud andmed tule õrjumiseks Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Jahutada konteinereid ja neid ümbritsevat keskkonda pihustatud vee-ga.

6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Inimeste kaitseabinõud Kasuta isikukaitsevahendeid.

Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitseabinõud Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.
Vältida laialipihustamist (näit. Mitte saastada piirdetara).

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmenetlus/vastuvõtu-menetlus Ei kehti toote enda kohta.

Viited muudele jagudele

Viide teistele lõikudele Vaata osa 8/13

Lisateave

Muud andmed Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. Käitlemine ja ladustamine

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Juhised ohutuks käsitsemiseks Käidelda ettevaatlikult. Vältida lööke ja hõõrdumist.
Mitte normaalsel kasutamisel.

Ettevaatusabinõud hariliku kasutamise korral ei ole piiritletud

Juhised tule- ja plahvatuskaitseks Erilisi nõudeid ei ole.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahuti-tele Säilitada vastavalt kohalikele õigusaktide nõuetele.
Keep only in original container.
Säilitada jahedas varjulises kohas. Hoida kuuma eest kaitstult.

Koosladustamise juhised Mitte asjassepuutuv

Laoklassid none

TRGS 510 mitteoluline

Erikasutus

Kindel kasutus mounting material
Üksikasjalikud juhised: vaata tehniliste andmete leht.

Teave toote ohutuse kohta

Firmanimi : fischer Reaction Capsule RM II

Seis : 22.02.2017

Variant : 1.0 /et

Trükkimiskuupäev : 16.05.2017

8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Kontrolliparameetrid

dibenzoyl peroxide

Eesti

Pikaajaline väärtus /mg/m ³	allikas
5	29

allikas : 29 – Töökonnas keemiliste ohutegurite piirnormid (17.12.2011)

Kokkupuute ohjamine

Hingamiskaitse	Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitsevahendeid.
Käekaitse	Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.
Silmakaitse	Liibuvad kaitseprillid
Kehakaitse	Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid.
Märkus :	Valida kaitsevahendid vastavalt töökohas kasutatavate ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.
Üldised kaitse- ja hügieeniabinõud	Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa, juua. Vältida aine sattumist nahale, silma, rietele. Kiiresti võtta ära saastunud riided. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Hoida eemale toidust, joogist ja söödast.
Informatsioon keskkonnakaitse-määruste kohta	Erilisi keskkonnakaitse nõudeid ei ole esitatud.

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm/välimus	Klaas kapsel
Värv	pruun
Leekpunkt [°C]	> 100
Tihedus [g/cm ³]	mitte kasutatav
Viskoossus (dünaamiline) [kg/(m*s)]	mitte kasutatav

10. Püsivus ja reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime

Termiline lagunemine	Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.
----------------------	---

Teave toote ohutuse kohta

Firmanimi : fischer Reaction Capsule RM II

Seis : 22.02.2017

Variant : 1.0 /et

Trükkimiskoopäev : 16.05.2017

Keemiline stabiilsus

Keemiline stabiilsus Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

Tingimused, mida tuleb vältida

Välditavad tingimused Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

Kokkusobimatud materjalid

Välditavad ained Ei ole nõutud erilisi tehnilisi kaitsevahendeid.

Ohtlikud lagusaadused

Laguproduktid Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. Teave toksilisuse kohta

Lisateave

Muud andmed (pt 11) mitteoluline

12. Ökoloogiline teave

Toksilisus

Kalade toksilisus [mg/l] Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Daphnia toksilisus [mg/l] Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Vetikate toksilisus [mg/l] Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Muud kahjulikud mõjud

Üldised ökoloogia alased juhised Ei ole andmeid keskkonnohtlikkuse kohta. Toodet ennast ei ole testitud.

13. Jäätmekäitlus

Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekäitlemise juhised (üldine) Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Jäätmekood 080000 – PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKINUD JÄÄTMED
080400 – liimide ja hermeetikute (sh veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamise, jaotamise ja kasutamisel tekkinud jäätmed
200000 – OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMA-LAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SH LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

Teave toote ohutuse kohta

Firmanimi : fischer Reaction Capsule RM II

Seis : 22.02.2017

Variant : 1.0 /et



Trükkimiskuupäev : 16.05.2017

Puhastamata pakendite jäätme- Tühi pakend: Tühjad anumad võib saata kohalikku prügikäitlemisse.
käitlus

14. Veonõuded

	Maismaatransport ADR/ RID	Meretransport IMDG	õhutransport ICAO/IATA
14.2 Materjali tähistus	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA

15. Reguleerivad õigusaktid

Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Mmuud eeskirjad pt 15

Ohutusteave vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) osale 32
Vabatahtlik tooteteave, mis järgib ohutuskaardi vormingut

16. Muu teave

Vastavalt H-lausetele

H241: Kuumenemisel võib süttida või plahvatada.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H400: Väga mürgine veeorganismidele.

Ohuklasside sõnastus

Skin Sens.: Naha sensibiliseerimine
Eye Irrit.: Raske silmade ärritus
Aquatic Acute: Ohtlik vesikeskkonnale

Soovitavad kasutuspiirangud

Mitte normaalsel kasutamisel. Pidada silmas Tehnilist infolehte.

Eelmise versiooniga võrreldes tehtud muudatused on tähistatud tärniga *.

Andmed tuginevad meie teadmeste ja kogemuste tänasele seisule. Ohutusandmete leht kirjeldab tooteid ohutusnõuete seisukohast. Andmetel ei ole omadusi kinnitavat tähendust.