

Gaminio saugos informacija

Prekybinis pavadinimas : **fischer Reaction Capsule RM II**

Pildymo data : 22.02.2017

Versija : 1.0 /lt



Spausdinimo data : 16.05.2017

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas **fischer Reaction Capsule RM II**

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Santykinė nustatyta paskirtis mounting material

Rekomenduojami naudojimo ap- Nieko įprastinio apdorojimo metu. Atkreipkite dėmesį į technines
ribojimai specifikacijas.

Išsami informacija apie tiekėją, kuris pateikia saugos informaciją apie gaminį

Adresas fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefonas : +49(0)7443 12-0
Faksas : +49(0)7443 12-4222
Email : info-sdb@fischer.de
Internetas : www.fischer.de

Pateikėjas į rinką fischerpolska Sp.z o.o
ul. Albatrosow 2
PL-30-716 Krakūw
Telefonas : +48 1 22 90 08 80
Faksas : +48 1 22 90 08 88
Email : tadeusz.rozanski@fisherpolska.pl

Pagalbos telefono numeris

Telefonas skubiai informacijai +49(0)6132-84463 (24h)
suteikti

2. Galimi pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą Gaminys nepriskiriamas pavojingiems pagal (EG) reglamentą Nr.
(EB) Nr. 1272/2008 1272/2008 [CLP].

Ženklavimo elementai

Išplėstinė informacija Šio produkto neprivaloma ženklinti pagal ES direktyvas ar atitinkamus
nacionalinius įstatymus.

Ženklavimas pagal (EB) reglame- Gaminio pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] ženklinti nerei-
mentą Nr. 1272/2008 [CLP] kia.

Gaminio saugos informacija

Prekybinis pavadinimas : fischer Reaction Capsule RM II

Pildymo data : 22.02.2017

Versija : 1.0 /lt



Spausdinimo data : 16.05.2017

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Pavojingi komponentai

Komponentas		Klasifikacija 1272/2008/EB	Koncentracija
glass, oxide, chemicals	CAS Nr. : 65997-17-3 EB Nr. : 266-046-0 REACH Nr. : Medžiaga, remiantis reglamento(EB) Nr. 1907/2006 [REACH], neprivalo būti registruojama.	Medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008 [CLP] neklasifikuojama kaip nepavojinga.	10.0 – 25.0 %
Dibenzoilperoksidas, benzoilperoksidas	CAS Nr. : 94-36-0 EB Nr. : 202-327-6 Indekso Nr. : 617-008-00-0 REACH Nr. : 01-2119511472-50	Org. Perox. G; H241 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400	< 1.0 masės dalies %

Kita informacija

Gaminiai

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji nurodymai	Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir juos pašalinti.
įkvėpus	ĮKVĖPUS: Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, suteikti ramybę ir patogią kvėpuoti padėtį.
patekus ant odos	PATEKUS ANT ODOS: atsargiai gerai nuplauti vandeniu su muilu.
Patekus į akis	Patekus į akis, išimti kontaktinius lęšius ir nedelsiant mažiausiai 15 mi., gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais.
Prarijus	netaikomas

5. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės (tinkamos)	Anglies dioksidas (CO2) Sausi milteliai Putos Išpurslinta vandens srovė
Gesinimo priemonės (netinkamos)	Stipri vandens čiurkšlė

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Ypatingas pavojus dėl medžiagos, degimo produktų ar susidarančių dujų	Kaitinant ar gaisro metu gali išskirti toksiškos dujos.
---	---

Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsaugos reikmenys	Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Gaisro ir sprogo metu nekvėpuoti dūmais.
Kiti duomenys dėl gaisro gesinimo	Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Preparato pakuotes ir aplinką laikyti vėsiai, apipurškiant vandeniu.

6. Avarijų likvidavimo priemonės**Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens apsaugos priemonės	Naudoti asmenines apsaugos priemones.
---------------------------	---------------------------------------

Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos priemonės	Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą. Apsaugoti nuo pasklidimo virš plačių plotų (sulaikymas, alyvos užtvara).
-------------------------	--

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo/surinkimo būdai	Nesusijęs tiesiogiai su pačiu produktu.
------------------------	---

Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius	Žiūrėti skyrių 8/13
---------------------------	---------------------

Papildomos nuorodos

kita informacija	Šalinti pagal vietines taisykles.
------------------	-----------------------------------

7. Naudojimas ir sandėliavimas**Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Nurodymai saugiam elgesiui	Naudoti atsargiai. Vengti smūgių ir trinties. Nieko įprastinio apdorojimo metu.
Atsargumo priemonės	įprastai naudojant nereikalaujama
Nurodymai dėl gaisro ir sprogo prevencijos	Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms	Laikyti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Sandėliuoti vėsioje ir apsaugotoje nuo saulės vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
Nurodymai dėl sandėliavimo kartu su kitomis cheminėmis medžiagomis	Nesusijęs

Gaminio saugos informacija

Prekybinis pavadinimas : fischer Reaction Capsule RM II

Pildymo data : 22.02.2017

Versija : 1.0 /lt

Spausdinimo data : 16.05.2017

Sandėliavimo klasės	none
TRGS 510	nereikšmingas

Konkretus (–ūs) galutinio naudojimo būdas (–ai)

Numatytas panaudojimas	mounting material
------------------------	-------------------

Išsamios nuorodos: žiūrėkite Techninių duomenų lapas.

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga

Kontrolės parametrai

Poveikio kontrolė

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės	Iprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.
Rankų apsaugos priemonės	Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.
Akių apsaugos priemonės	Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai
Kūno apsaugos priemonės	Dėvėti tinkamas apsaugos priemonės.
Pastaba :	Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.
Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės	Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Informacija dėl aplinkosaugos reikalavimų	Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma/išvaizda	Stiklo kapsulė
Spalva	ruda
Užsiliepsnojimo taškas [°C]	> 100
Tankis [g/cm³]	netaikomas
Klampumas (dinaminis) [kg/(m*s)]	netaikomas

Gaminio saugos informacija

Prekybinis pavadinimas : fischer Reaction Capsule RM II

Pildymo data : 22.02.2017

Versija : 1.0 /lt



Spausdinimo data : 16.05.2017

10. Stabilumas ir reaktingumas

Reaktingumas

Terminis skilimas Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.

Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos Nereikalaujama specialių techninių apsaugos priemonių.

Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktai Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.

11. Toksikologinė informacija

Papildomos nuorodos

Kita informacija (11 skyrius) nereikšmingas

12. Ekologinė informacija

Toksiškumas

Žuvų toksiškumas [mg/l] Apie šį produktą duomenų nėra.

Dafnių toksiškumas [mg/l] Apie šį produktą duomenų nėra.

Dumblių toksiškumas [mg/l] Apie šį produktą duomenų nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendrieji nurodymai dėl ekologi- Ekologinės informacijos neturima. Pats produktas nėra ištirtas.
jos

13. Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo metodai

Nurodymai dėl utilizavimo (bendrieji) Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.

Atliekų kodas 080000 – DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

Gaminio saugos informacija

Prekybinis pavadinimas : **fischer Reaction Capsule RM II**

Pildymo data : 22.02.2017

Versija : 1.0 /lt



Spausdinimo data : 16.05.2017

080400 – klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas)
GMTN atliekos

200000 – KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS
VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKI-
RAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

Neišvalytų pakuočių utilizavimas Tuščia pakuotė: Tuščios pakuotės turi būti utilizuojamos vietoje arba
šalinama kaip atliekos.

14. Informacija apie gabenimą

	Žemės transportas ADR/ RID	Jūrų laivų transportas IMDG	Oro transportas ICAO/ IATA
14.2 Krovinio pavadinimas	No dangerous good ac- cording to ADR	No dangerous good ac- cording to IMDG	No dangerous good ac- cording to IATA

15. Informacija apie reglamentavimą

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Kitos instrukcijos 15 skyrius Saugos informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 32
straipsnį
Savanoriška produkto informacija pagal saugos duomenų lapo forma-
tą

16. Kita informacija

H frazių formuluotė H241: Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.
H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400: Labai toksiška vandens organizmams.

Pavojaus klasių formuluotė Skin Sens.: Odos jautrinimas
Eye Irrit.: Smarkus akių dirginimas
Aquatic Acute: Pavojinga vandens aplinkai

Rekomenduojami naudojimo ap- Niekio įprastinio apdorojimo metu. Atkreipkite dėmesį į technines
ribojimai specifikacijas.

Paskutinio leidimo pakeitimai pažymėti žvaigždute (*).

Duomenys paremti mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. Saugos duomenų lapas aprašo produk-
tus atsižvelgiant į saugumo reikalavimus. Pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės
medžiagos, preparato savybių.