

Produktsäkerhetsinformation

Handelsnamn : **fischer Reaktionspatron RM II**

Status : 22.02.2017

Version : 1.0 /sv



Utskriftsdatum : 16.05.2017

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktbeteckning

Handelsnamn **fischer Reaktionspatron RM II**

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar monteringsmaterial

Rekommenderade begränsningar Ingen under normal bearbetning. Teknisk anvisning iakttas.

Uppgifter om leverantören som tillhandahåller produktsäkerhetsinformationen

Producent **fischerwerke GmbH & Co. KG**
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefon : +49(0)7443 12-0
Fax : +49(0)7443 12-4222
E-post : info-sdb@fischer.de
Internet : www.fischer.de

Distributör **fischer Sverige AB**
Tenngatan 4
SE-602 23 Norrköping
Telefon : +46 11 31 44 50 (kontorstid 08.00 – 16.00)
Fax : +46 11 31 19 50
E-post : info@fischersverige.se
Internet : www.fischersverige.se

Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer +49(0)6132-84463 (24h)

2. Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen

klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Märkningsuppgifter

Kompletterande information Produkten är ej märkningspliktig enligt EG-riktlinjer eller de motsvarande nationala lågar.

känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] behöver produkten inte märkas.

Produktsäkerhetsinformation

Handelsnamn : **fischer Reaktionspatron RM II**

Status : 22.02.2017

Version : 1.0 /sv

Utskriftsdatum : 16.05.2017

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Farliga ämnen

Klassificering		Klassificering 1272/2008/EG	Koncentration
glass, oxide, chemicals	CAS-numero : 65997-17-3 EG-Nr. : 266-046-0 REACH-numero : Ämnet är inte registreringspliktigt enligt förordning (EG) Nr. 1907/2006 [REACH].	Ämnet är klassificerad som inte far- ligt enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].	10.0 – 25.0 %
dibensoylperoxid, bensoyl- peroxid	CAS-numero : 94-36-0 EG-Nr. : 202-327-6 INDEX-Nr. : 617-008-00-0 REACH-numero : 01-2119511472-50	Org. Perox. G; H241 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400	< 1.0 Vikt %

Övriga upplysningar

Vara

4. Åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation	Kontakta läkare om besvär kvarstår. Avlägsna/ta av genast alla förorenade kläder.
Vid inandning	VID INANDNING: För den skadade till frisk luft och låt vila i en ställ- ning med fri andning.
Vid hudkontakt	VID HUKONTAKT: Tvätta försiktigt med rikliga mängder tvål och vat- ten.
Vid ögonkontakt	Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikli- ga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter med rumstempererat vatten (20 °C – 30 °C).
Vid nedsväjning	inte tillämplig

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel	Koldioxid (CO ₂) Pulver Skum Vattendimstråle
Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas	högvolymsvattenstråle

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda exponeringsfaror som härör från själva substansen el-	Upphettnings eller brand kan frigöra giftig gas.
--	--

Produktsäkerhetsinformation

Handelsnamn : **fischer Reaktionspatron RM II**

Status : 22.02.2017

Version : 1.0 /sv



Utskriftsdatum : 16.05.2017

ler beredningen dess förbränningsprodukter eller avgivna gaser

Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän

Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

övriga uppgifter om brandbekämpning

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarrärer).

Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder

Gäller inte själva produkten.

Hänvisning till andra avsnitt

Referens till andra avsnitt

Se under sektion 8/13

Ytterligare Information

Övrig information

Avfallshantera enligt lokala föreskrifter.

7. Hantering och lagring

Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering

Hantera med försiktighet. Undvik stöt och friktion.

Ingen under normal bearbetning.

Försiktighetsåtgärder

krävs inte vid normal användning

Förebyggande av brand och explosion.

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och behållare

Förvara i enlighet med lokala regler.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Förvara på sval och skuggig plats. Förvara åtskilt från värme.

Produktsäkerhetsinformation

Handelsnamn : **fischer Reaktionspatron RM II**

Status : 22.02.2017

Version : 1.0 /sv



Utskriftsdatum : 16.05.2017

Anvisningar för gemensam lagring Inte tillämpligt

Tysk lagringsklass inga

TRGS 510 utan betydelse

Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden monteringsmaterial
Utförliga hänvisningar: se tekniskt PM.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Kontrollparametrar

Begränsning av exponeringen

Andningsskydd Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Skyddshandskar Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Ögonskydd Tättslutande skyddsglasögon

Skyddskläder Använd lämplig skyddsutrustning.

Anmärkning : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

Information om miljöskyddsbestämmelser Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form Glaskapsel

Färg brun

Flampunkt [°C] > 100

Densitet [g/cm³] inte tillämplig

Viskositet dynamisk [kg/(m*s)] inte tillämplig

Produktsäkerhetsinformation

Handelsnamn : **fischer Reaktionspatron RM II**

Status : 22.02.2017

Version : 1.0 /sv

Utskriftsdatum : 16.05.2017

10. Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet

Termiskt sönderfall Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

Oförenliga material

Material som skall undvikas Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

11. Toxikologisk information

Ytterligare Information

Övrig information (kapitel 11.) utan betydelse

12. Ekologisk information

Toxicitet

Toxicitet för fisk [mg/l] Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Daphniatotoxicitet [mg/l] Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Toxicitet för alger [mg/l] Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information Inga ekologiska uppgifter tillgängliga. Produkten som sådan har inte undersökts.

13. Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Produktsäkerhetsinformation

Handelsnamn : **fischer Reaktionspatron RM II**

Status : 22.02.2017

Version : 1.0 /sv



Utskriftsdatum : 16.05.2017

EWC-kod

080000 – AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
080400 – Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
200000 – KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

Ej rengjorda tomma förpackningar

Tomförpackning: Tomma behållare skall lämnas till lokal återvinning eller sophantering.

14. Transportinformation

	Landtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG	Flygtransport ICAO/IATA
14.2 Benämning av godset	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA

15. Gällande föreskrifter

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Övriga föreskrifter kap. 15 (EU)

Säkerhetsinformation enligt bestämmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 32
Frivillig produktinformation som följer formatet i säkerhetsdatabladet

16. Annan information

Ordalydelse av H-meningar

H241: Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Ordalydelse för faroklasserna

Skin Sens.: Hudsensibilisering
Eye Irrit.: Allvarlig ögonirritation
Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön

Rekommenderade begränsningar

Ingen under normal bearbetning. Teknisk anvisning iakttas.

Ändringar gentemot senaste version är markerade med *.

Informationen baseras på den kunskapsnivå och erfarenheter vi har idag. Säkerhetsdatabladet beskriver produkter vad gäller säkerhetskrav. Uppgifterna har inte betydelsen av utlovade egenskaper.