

Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SL

Collare per il fissaggio di condotte in PE e PVC.



Fissaggio delle condotte in plastica.

Applicazioni

- Sostegno di tubi in plastica.

Vantaggi

- I collari CPE-SL (Stretto-Largo) hanno delle particolari bugne che con un unico codice consentono di realizzare sia i punti fissi che i punti scorrevoli.
- I collari per tubi in plastica sono disponibili con vite e tassello, con attacco M10 o con attacco gas.
- È possibile acquistare a parte la guaina antivibrazione.

Materiali di supporto

- Calcestruzzo.
- Mattone pieno in laterizio.
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente).

Proprietà

- Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2".
- Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2" 1/2 fino a 4".
- Finitura: zincatura elettrolitica, 5 - 7 µm.
- Tassello: PA6, colore grigio.

Installazione

- Per i CPE-S V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare.
- Il collare CPE-SL M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.
- Il collare CPE-S gas viene collegato con il tubo filettato 1/2" gas o 1" gas.
- Per i collari con funzionalità Stretto-Largo utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.

Dati tecnici

Collare per tubi CPE-SL V Stretto - Largo completo di vite e tassello



Prodotto	Ex Art.	Art.	Diametro interno collare	Tassello	Diametro foro	Profondità foro minima	Lunghezza tassello	Vite doppia	Dimensione fascia	Contenuto busta	Conf.
			[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[Pz]
CPE-SL 40 V	507440	570190	40 - 43	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 40 V	50
CPE-SL 50 V	507441	570191	50 - 53	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 50 V	50
CPE-SL 63 V	507443	570192	63 - 66	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63 V	50
CPE-SL 75 V	507444	570193	75 - 78	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75 V	50
CPE-SL 90 V	507445	570194	90 - 93	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90 V	25
CPE-SL 110 V	507446	570195	110 - 113	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110 V	25
CPE-SL 125 V	507447	570196	125 - 128	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125 V	25
CPE-SL 140 V	507448	570197	140 - 143	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140 V	25
CPE-SL 160 V	507449	570198	160 - 163	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160 V	25

Collare per tubi CPE-S V Stretto completo di vite e tassello



Prodotto	Ex Art.	Art.	Diametro interno collare	Tassello	Diametro foro	Profondità foro minima	Lunghezza tassello	Vite doppia	Dimensione fascia	Contenuto busta	Conf.
			[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[Pz]
CPE-S 80 V	507481	570233	80	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 80 V	25
CPE-S 100 V	507482	570234	100	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 100 V	25
CPE-S 200 V light	507489	570235	200	SX Plus 12	12	80	60	M10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 200 V light	10
CPE-S 200 V	507483	570236	200	SX Plus 14	14	90	70	M12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 200 V	10
CPE-S 250 V	507484	570237	250	SX Plus 14	14	90	70	M12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 250 V	10
CPE-S 315 V	507485	570238	315	SX Plus 14	14	90	70	M12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 315 V	5

Collare per tubi CPE-SL Stretto - Largo



Prodotto	Art.	Diametro interno collare	Filettatura dado	Dimensione fascia	Contenuto busta	Confezione
		[mm]		[mm]		[Pz]
CPE-SL 50	507462	50 - 53	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 50	50
CPE-SL 63	507464	63 - 66	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63	50
CPE-SL 75	507465	75 - 78	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75	50
CPE-SL 90	507466	90 - 93	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90	25
CPE-SL 110	507467	110 - 113	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110	25
CPE-SL 125	507468	125 - 128	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125	25
CPE-SL 140	507469	140 - 143	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140	25
CPE-SL 160	507470	160 - 163	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160	25

Collare per tubi CPE-SL gas, Stretto - Largo attacco gas



Prodotto	Art.	Diametro interno collare	Filettatura dado	Dimensione fascia	Contenuto busta	Confezione
CPE-SL 63 1/2" gas	507474 1)	63 - 66	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63 1/2" gas	50
CPE-SL 75 1/2" gas	507475 1)	75 - 78	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75 1/2" gas	50
CPE-SL 90 1/2" gas	507476 1)	90 - 93	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90 1/2" gas	25
CPE-SL 110 1/2" gas	507477 1)	110 - 113	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110 1/2" gas	25
CPE-SL 125 1/2" gas	507478 1)	125 - 128	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125 1/2" gas	25
CPE-SL 140 1/2" gas	507479 1)	140 - 143	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140 1/2" gas	25
CPE-SL 160 1/2" gas	507480 1)	160 - 163	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160 1/2" gas	25
CPE-SL 160	507470	160 - 163	M10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160	25

Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Collare per tubi CPE-S gas, Stretto attacco gas



Prodotto	Art.	Diametro interno collare	Filettatura dado	Dimensione fascia	Contenuto busta	Confezione
CPE-S 200 1" gas	507486 1)	200	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 200 1" gas	10
CPE-S 250 1" gas	507487 1)	250	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 250 1" gas	10
CPE-S 315 1" gas	507488 1)	315	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 315 1" gas	5

Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.