Telaio PREMIUM WC e BIDET

Staffa preassemblata per il fissaggio di WC e bidet sospesi. Completo di collari e dei supporti per fissare i componenti dell'adduzione e dello scarico.







Dettaglio: installazione sistema PREMIUM.

Sanitari sospesi.

Applicazioni

· WC e bidet sospesi su pareti portanti.

Vantaggi

- Le confezioni sono complete dei supporti e dei collari per fissare i componenti dell'adduzione e dello scarico.
- Per l'installazione bidet, la griglia preforata regolabile in altezza è adatta a tutti i raccordi flangiati che possono essere orientati secondo necessità.
- Collare per lo scarico del bidet insonorizzato.
- La scatola è completa di boccole eccentriche BUAK, barre filettate M12 e protezioni.
- Interasse delle barre filettate
 M12 a 180 mm o 230 mm.

Materiali

- · Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.

- · Barre filettate lunghe 180 mm.
- Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 (WC) e UNI EN14528 (bidet).
- Premium può essere usato con qualsiasi tipo di cassetta.
- Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio.
- Zanche utilizzabili lateralmente o in profondità per applicazioni davanti alla parete.
- Longheroni sagomati per un migliore aggrappo della malta.

Funzionamento

- Inserire le barre M12 con la protezione rossa negli appositi fori sul telaio a interasse 180 mm o 230 mm.
- · Regolare i piedini della staffa all'altezza necessaria.
- Nel caso di installazione bidet, avvitare la griglia preforata e piegare la linguetta al centro per installare la barra filettata che sorregge il collare.
- · Installare nella parete e rinzaffare.
- Eliminare la protezione rossa dalla barra, installare il sanitario e fissare i dadi, coprire con le boccole BUAK se necessario.




Installazione









Dati tecnici

PREMIUM WC e BIDET





Configurazione $\mbox{\bf PREMIUM}$ per WC

Configurazione PREMIUM per bidet

Prodotto	Art.	Altezza	Larghezza	Interasse	Confezione
		L ₁	L ₂	L ₃	
		[mm]	[mm]	[mm]	[Pz]
PREMIUM WC e BIDET	042898	520	270	180 / 230	1

Accessori





Membrana antirumore per sanitari sospesi

BUAK per sanitari sospesi

		Pro transfer	
Prodotto	Art.	Confezione con	Confezione
			[Pz]
Membrana antirumore	004824	1 Membrana antirumore	10
BUAK	071283	2 BUAK M12	10